



یزدپولیکا

آسودگی خاطر با محصولات یزدپولیکا

لیست قیمت محصول

۱۴۰۵/۳/۷

خرداد ۱۴۰۵

صفحه

۲

محصولات برقی

۴

محصولات درین (سیستم تهویه مطبوع)

۶

محصولات جارومرکزی

۷

محصولات فاضلابی

۱۴

محصولات هواکش فاضلابی

۱۵

محصولات هواکش غیرفاضلابی

۱۶

محصولات آب باران

۱۷

محصولات استخری



محصولات برقی



لوله های برقی نسوز PVC_U

مطابق استاندارد ۲۱-۱۱۲۱۵ INSO و ۲۱-۶۱۳۸۶ IEC

سایز لوله (mm) (فضامت* قطر خارجی)	رنگ	مورد مصرف	قیمت مصرف کننده (ریال)	بسته بندی (در کاور آنتی U.V.)
لوله ۲۰x۱/۵ Superflex	طوسی	روشنائی ساختمان	۴,۷۰۳,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل
	سفید	آنتن، تلفن	۴,۷۰۳,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل
	قرمز	اعلام حریق، برق اضطراری	۴,۷۰۳,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل
	نارنجی	آیفون، دزدگیر، صوت خانگی	۴,۷۰۳,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل
	آبی	سیستم سرمایش و گرمایش	۴,۷۰۳,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل
	سبز	سیستم هوشمند	۴,۷۰۳,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل
	بنفش	پریزها	۴,۷۰۳,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل
	مشکی	شبکه، دوربین	۴,۷۰۳,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل
لوله ۲۵x۱/۵ Superflex	طوسی	روشنائی ساختمان	۵,۹۴۹,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل
	سفید	آنتن، تلفن	۵,۹۴۹,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل
	قرمز	اعلام حریق و برق اضطراری	۵,۹۴۹,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل
	نارنجی	آیفون، دزدگیر، صوت خانگی	۵,۹۴۹,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل
	آبی	سیستم سرمایش و گرمایش	۵,۹۴۹,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل
	سبز	سیستم هوشمند	۵,۹۴۹,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل
	بنفش	پریزها	۵,۹۴۹,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل
	مشکی	شبکه، دوربین	۵,۹۴۹,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل
لوله ۲۰x۲ Superflex	طوسی	برق ساختمان	۵,۹۴۹,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل
لوله ۲۵x۱/۹ Superflex	طوسی	برق ساختمان	۷,۳۲۹,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل
لوله ۳۲x۱/۸ Superflex	طوسی	برق ساختمان	۹,۳۹۲,۰۰۰	۱۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل
لوله ۳۲x۱/۸ Superflex	سفید	برق ساختمان	۹,۳۹۲,۰۰۰	۱۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل
لوله ۳۲x۲/۴ Superflex	طوسی	برق ساختمان	۱۲,۱۹۵,۰۰۰	۱۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل
لوله ۴۰x۱/۵ Superflex	طوسی	برق ساختمان	۱۰,۱۱۹,۰۰۰	۱۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل

محصولات برقی

اتصالات برقی

رابط (بوشن) برقی فابریک

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
رابطه ۲۰	۱۲۰۰	۱۷۲,۲۰۰
رابطه ۲۵	۹۰۰	۲۲۷,۳۰۰
رابطه ۳۲	۵۰۰	۳۰۸,۵۰۰

رابط (بوشن) برقی دست ساز

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
رابطه ۲۰ (۱۲cm)	۵۰۰	۳۹۶,۰۰۰
رابطه ۲۵ (۱۲cm)	۵۰۰	۵۳۹,۰۰۰
رابطه ۳۲ (۱۲cm)	۲۵۰	۶۲۹,۰۰۰

درپوش برقی فابریک

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۲۰ نری	۹۰۰	۴۴,۲۰۰
۲۰ مادگی	۹۰۰	۵۲,۲۰۰
۲۵ نری	۶۰۰	۶۴,۴۰۰
۲۵ مادگی	۶۰۰	۷۶,۲۰۰
۳۲ دو منظوره	۳۰۰	۹۸,۸۰۰

زانو خم بلند دست ساز (۳۷ سانتیمتر)

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۲۰ × ۹۰	۲۵۰	۵۴۲,۳۰۰
۲۵ × ۹۰	۲۰۰	۶۵۵,۳۰۰
۳۲ × ۹۰	۱۸۰	۱,۰۷۰,۶۰۰
۴۰ × ۹۰	۱۲۰	۱,۲۷۸,۶۰۰

زانو خم عصایی

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۲۰ × ۹۰ (۶۲cm)	۱۵۰	۹۹۶,۵۰۰
۲۰ × ۹۰ (۱۳۲cm)	۱۰	۱,۹۸۵,۵۰۰

زانو خم بلند دست ساز (۴۲ سانتیمتر)

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۲۰ × ۹۰	۲۵۰	۶۸۷,۹۰۰
۲۵ × ۹۰	۲۰۰	۸۰۴,۷۰۰
۳۲ × ۹۰	۱۶۰	۱,۲۴۹,۰۰۰
۴۰ × ۹۰	۱۲۰	۱,۴۳۴,۰۰۰

زانو خم کوتاه فابریک

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۲۰ × ۹۰	۹۰۰	۲۷۶,۰۰۰

وینباکس WINBOX

نام اتصال	مشخصات فنی	قیمت مصرف کننده (ریال)	تعداد (در کارتن)
وینباکس (طوسی، سفید، قرمز، نارنجی، آبی)	۷۰ × ۷۰ m.m (عمق ۵۰ m.m)	۴۶۸,۸۰۰	۳۲۰
فریم وینباکس (طوسی، سفید، قرمز، نارنجی، آبی)	۷۰ × ۷۰ m.m (ارتفاع ۱۰ m.m)	۱۱۵,۸۰۰	۱۸۰
رابط وینباکس (طوسی)	۱۸ × ۶۰/۶ m.m	۱۲۹,۰۰۰	۲۰۰
درپوش وینباکس (شفاف)	۷۰ × ۷۰ m.m	۵۷,۰۰۰	۲۵۰
تبدیل وینباکس (طوسی)	۲۵ × ۲۰	۷۵,۰۰۰	۳۲۰
وین بوش (رزوه ای)	۲۰	۲۶۰,۰۰۰	۸۰۰

محصولات درین



لوله مخصوص کولرگازی U-PVC Air Conditioner- Drain Pipe

توضیحات	قیمت مصرف کننده (ریال)	نوع استاندارد	سایز لوله (mm) (ضخامت * قطر خارجی)
۲۰ شاخه ۴ متری یکسر کوپل درکاور آنتی. U.V.	۳,۵۹۹,۰۰۰	INSO ۱۳۳۶۱-۲ ISO ۱۴۵۲-۲	لوله ۲۰*۱/۵ (PN ۱۶)
۲۰ شاخه ۴ متری یکسر کوپل درکاور آنتی. U.V.	۴,۵۹۴,۰۰۰	INSO ۱۳۳۶۱-۲ ISO ۱۴۵۲-۲	لوله ۲۵*۱/۵ (PN ۱۲,۵)
۱۰ شاخه ۴ متری یکسر کوپل درکاور آنتی. U.V.	۶,۷۲۳,۰۰۰	INSO ۱۳۳۶۱-۲ ISO ۱۴۵۲-۲	لوله ۳۲*۱/۹ (PN ۱۲,۵)
۱۰ شاخه ۴ متری یکسر کوپل درکاور آنتی. U.V.	۷,۵۶۵,۰۰۰	INSO ۱۳۳۶۱-۲ ISO ۱۴۵۲-۲	لوله ۳۲*۲/۴ (PN ۱۶)
۱۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل درکاور آنتی. U.V.	۱۴,۵۵۷,۰۰۰	INSO ۹۱۱۹-۱ BS EN ۱۳۲۹-۱	لوله ۳۲*۳

محصولات درین

اتصالات درین

Air Conditioner & Drain Fitt

زانو ۴۵ درجه

مشخصات فنی	نوع استاندارد	تعداد در هر کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
۳۲*۴۵ (plain)	BS EN ۱۳۲۹-۱ INSO ۹۱۱۹-۱	۶۰	۳۱۸,۲۰۰
۳۲*۴۵ (دوسرکوپل plain)	BS EN ۱۳۲۹-۱ INSO ۹۱۱۹-۱	۶۰	۳۴۳,۹۰۰

زانو ۹۰ درجه

مشخصات فنی	نوع استاندارد	تعداد در هر کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
۲۰*۹۰ (PN۲۰)	ISO ۱۴۵۲-۳ INSO ۱۳۳۶۱-۳	۲۰۰	۴۷۰,۸۰۰
۲۵*۹۰ (PN ۲۰)	ISO ۱۴۵۲-۳ INSO ۱۳۳۶۱-۳	۱۰۰	۵۶۷,۹۰۰
۳۲*۹۰ (plain)	BS EN ۱۳۲۹-۱ INSO ۹۱۱۹-۱	۶۰	۳۶۶,۸۰۰
۳۲*۹۰ (دوسرکوپل plain)	BS EN ۱۳۲۹-۱ INSO ۹۱۱۹-۱	۶۰	۳۹۶,۲۰۰

سه راه ۴۵ درجه

مشخصات فنی	نوع استاندارد	تعداد در هر کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
۳۲*۴۵ (plain)	BS EN ۱۳۲۹-۱ INSO ۹۱۱۹-۱	۵۴	۸۲۱,۲۰۰
۳۲*۴۵ (سه سرکوپل plain)	BS EN ۱۳۲۹-۱ INSO ۹۱۱۹-۱	۴۶	۸۷۶,۲۰۰

سه راه ۹۰ درجه

مشخصات فنی	نوع استاندارد	تعداد در هر کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
۲۰*۹۰ (PN ۲۰)	ISO ۱۴۵۲-۳ INSO ۱۳۳۶۱-۳	۱۰۰	۷۳۰,۵۰۰
۲۵*۹۰ (PN ۲۰)	ISO ۱۴۵۲-۳ INSO ۱۳۳۶۱-۳	۲۰۰	۱,۰۹۶,۹۰۰
۳۲*۹۰ (plain)	BS EN ۱۳۲۹-۱ INSO ۹۱۱۹-۱	۶۰	۶۷۵,۲۰۰
۳۲*۹۰ (سه سرکوپل plain)	BS EN ۱۳۲۹-۱ INSO ۹۱۱۹-۱	۵۴	۶۸۷,۹۰۰

کپ

مشخصات فنی	نوع استاندارد	تعداد در هر کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
۲۵ (PN ۱۶)	ISO ۱۴۵۲-۳ INSO ۱۳۳۶۱-۳	۴۰۰	۲۳۰,۶۰۰
۳۲ (PN ۱۶)	ISO ۱۴۵۲-۳ INSO ۱۳۳۶۱-۳	۲۰۰	۳۹۶,۴۰۰

بوشن

مشخصات فنی	نوع استاندارد	تعداد در هر کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
۲۵ (PN ۲۰)	ISO ۱۴۵۲-۳ INSO ۱۳۳۶۱-۳	۲۰۰	۲۸۲,۲۰۰
۳۲ (PN ۲۰)	ISO ۱۴۵۲-۳ INSO ۱۳۳۶۱-۳	۱۰۰	۴۴۴,۸۰۰

تبدیل

مشخصات فنی	نوع استاندارد	تعداد در هر کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
۲۵*۲۰ (PN ۱۶)	ISO ۱۴۵۲-۳ INSO ۱۳۳۶۱-۳	۷۰۰	۲۰۹,۳۰۰
۳۲*۲۵ (PN ۱۶)	ISO ۱۴۵۲-۳ INSO ۱۳۳۶۱-۳	۲۵۰	۴۴۹,۵۰۰

محصولات جارو مرکزی



لوله مخصوص جارو مرکزی U-PVC

مطابق استاندارد ASTM-F۲۱۵۸

توضیحات	قیمت مصرف کننده (ریال)	نوع استاندارد	سایز لوله (mm) (ضخامت+ قطر خارجی)
۶ شاخه ۳/۴ متری یکسر کوپل درکاور آنتی. U.V.	۱۱,۸۹۰,۰۰۰	جارو مرکزی	لوله ۵۰×۲/۴

اتصالات مخصوص جارو مرکزی U-PVC

مطابق استاندارد BS EN ۱۳۲۹-۱ و INSO ۹۱۱۹-۱

زانو ۹۰ درجه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۵۰×۹۰	۲۲۴	۹۴۰,۸۰۰

زانو ۴۵ درجه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۵۰×۴۵	۲۸۰	۷۷۸,۸۰۰
۵۰×۴۵ (دوسرکوپل)	۲۱۰	۸۲۱,۲۰۰

سه راه ۸۷/۵ درجه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۵۰×۸۷/۵ (plain)	۱۲۰	۱,۶۱۹,۴۰۰
۵۰×۸۷/۵ (سه سرکوپل plain)	۱۱۰	۱,۷۵۵,۵۰۰

سه راه ۴۵ درجه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۵۰×۴۵	۱۲۶	۱,۵۴۱,۳۰۰
۵۰×۴۵ (سه سرکوپل)	۱۰۵	۱,۶۶۴,۵۰۰

تبدیل

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۶۳×۵۰	۲۱۶	۸۳۰,۷۰۰

بوشن ۵۰

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۵۰ (PN:۱۲/۵)	۲۵۰	۶۲۳,۴۰۰

محصولات فاضلابی



لوله‌های فاضلاب داخل ساختمانی بدون فشار PVC-U

مطابق استاندارد ا-۱-۹۱۱۹ INSO و ا-۱-۱۳۲۹ BS EN

توضیحات	قیمت مصرف کننده (ریال)	حوزه کاربرد	مشخصات فنی	سایز لوله (mm) (ضخامت * قطر خارجی)
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۱۴,۵۵۷,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	B	لوله ۳۲x۳
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۱۷,۸۳۳,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	B	لوله ۴۰x۳
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۲۲,۴۸۹,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	B	لوله ۵۰x۳
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۲۹,۰۲۴,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	B	لوله ۶۳x۳
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۳۴,۷۲۳,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	B,BD	لوله ۷۵x۳
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۴۲,۳۴۲,۰۰۰	فاضلاب ساختمان	B,BD	لوله ۹۰x۳
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۵۳,۴۹۹,۰۰۰	فاضلاب ساختمان	B,BD	لوله ۱۱۰x۳/۲
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۶۳,۴۶۱,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	B,BD	لوله ۱۲۵x۳/۲
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۸۱,۶۴۵,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	B	لوله ۱۶۰x۳/۲
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۹۹,۸۵۰,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	BD	لوله ۱۶۰x۴
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۱۲۳,۷۸۹,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	B	لوله ۲۰۰x۳/۹
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۱۵۴,۰۹۴,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	BD	لوله ۲۰۰x۴/۹
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۱۹۵,۴۸۳,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	B	لوله ۲۵۰x۴/۹
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۲۴۶,۲۳۵,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	BD	لوله ۲۵۰x۶/۲
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۳۱۴,۶۵۱,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	B	لوله ۳۱۵x۶/۲
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۳۸۸,۱۶۹,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	BD	لوله ۳۱۵x۷/۷

محصولات فاضلابی



لوله‌های فاضلاب شهری بدون فشار PVC-U

متطابق استاندارد اِن‌اس‌و ۹۱۱۸-۱ و اِن‌اس‌و ۱۴۰۱-۱

توضیحات	قیمت مصرف کننده (ریال)	حوزه کاربرد	مشخصات فنی	سایز لوله (mm) (ضخامت*قطر خارجی)
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۵۳,۴۹۹,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SN۴	لوله ۱۱۰×۳/۲
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۵۳,۹۷۳,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SNA	لوله ۱۱۰×۳/۲
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۶۳,۴۶۱,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SN۴	لوله ۱۲۵×۳/۲
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۷۴,۶۸۳,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SNA	لوله ۱۲۵×۳/۷
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۸۱,۶۴۵,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SN۲	لوله ۱۶۰×۳/۲
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۹۹,۸۵۰,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SN۴	لوله ۱۶۰×۴
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۱۱۵,۲۳۰,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SNA	لوله ۱۶۰×۴/۷
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۱۲۳,۷۸۹,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SN۲	لوله ۲۰۰×۳/۹
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۱۵۴,۰۹۴,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SN۴	لوله ۲۰۰×۴/۹
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۱۸۱,۱۷۳,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SNA	لوله ۲۰۰×۵/۹
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۱۹۵,۴۸۳,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SN۲	لوله ۲۵۰×۴/۹
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۲۴۶,۲۳۵,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SN۴	لوله ۲۵۰×۶/۲
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۲۷۷,۸۱۰,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SNA	لوله ۲۵۰×۷/۳
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۳۱۴,۶۵۱,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SN۲	لوله ۳۱۵×۶/۲
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۳۸۸,۱۶۹,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SN۴	لوله ۳۱۵×۷/۷
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۴۶۶,۹۰۸,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SNA	لوله ۳۱۵×۹/۲
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۵۱۱,۳۲۶,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SN۲	لوله ۴۰۰×۷/۹

محصولات فاضلابی

اتصالات فاضلابی

مطابق استاندارد BS EN ۱۳۲۹-۱ و INSO ۹۱۱۹-۱

زانو ۹۰ درجه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۲۵*۹۰ (PN:۲۵)	۱۰۰	۵۶۷,۸۰۰
۳۲*۹۰ (plain)	۶۰	۳۶۶,۸۰۰
۳۲*۹۰ (دوسرکویل plain)	۶۰	۳۹۶,۲۰۰
۵۰*۹۰	۲۲۴	۹۴۰,۸۰۰
۶۳*۹۰	۱۰۸	۱,۴۲۷,۴۰۰
۶۳*۹۰ (plain)	۱۰۸	۱,۴۲۷,۴۰۰
۶۳*۹۰ (دوسرکویل)	۹۶	۱,۵۱۸,۳۰۰
۱۱۰*۹۰	۳۳	۳,۹۲۵,۵۰۰
۱۲۵*۹۰	۲۴	۴,۳۳۷,۶۰۰
۱۶۰*۹۰	۴	۸,۲۵۶,۴۰۰
۲۰۰*۹۰	۴	۱۵,۱۱۴,۳۰۰
۲۵۰*۹۰	۴	۲۴,۶۷۴,۴۰۰

زانو ۴۵ درجه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۳۲*۴۵ (plain)	۶۰	۳۱۸,۲۰۰
۳۲*۴۵ (دوسرکویل plain)	۶۰	۳۴۳,۹۰۰
۵۰*۴۵	۲۸۰	۷۷۸,۸۰۰
۵۰*۴۵ (دوسرکویل)	۲۱۰	۸۲۱,۲۰۰
۶۳*۴۵	۱۶۸	۱,۱۸۴,۴۰۰
۶۳*۴۵ (plain)	۱۴۴	۱,۱۸۴,۴۰۰
۶۳*۴۵ (دوسرکویل)	۱۲۶	۱,۲۷۱,۶۰۰
۷۵*۴۵ (plain)	۱۴۰	۱,۴۹۵,۶۰۰
۷۵*۴۵ (دوسرکویل plain)	۹۸	۱,۶۱۵,۷۰۰
۹۰*۴۵	۹۰	۲,۱۹۶,۶۰۰
۹۰*۴۵ (دوسرکویل plain)	۷۲	۲,۴۴۳,۴۰۰
۱۱۰*۴۵	۵۶	۳,۱۴۰,۴۰۰
۱۱۰*۴۵ (plain)	۵۶	۳,۱۴۰,۴۰۰
۱۱۰*۴۵ (دوسرکویل)	۳۸	۳,۵۲۹,۶۰۰
۱۲۵*۴۵	۴۴	۴,۱۶۲,۲۰۰
۱۶۰*۴۵	۱۲	۶,۳۳۵,۹۰۰
۲۰۰*۴۵	۸	۱۲,۳۰۷,۸۰۰
۲۵۰*۴۵	۵	۲۰,۲۹۸,۴۰۰

زانو ۸۷/۵ درجه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۷۵*۸۷/۵ (plain)	۱۰۵	۲,۱۸۶,۲۰۰
۷۵*۸۷/۵ (دوسرکویل plain)	۸۴	۲,۲۶۷,۸۰۰
۹۰*۸۷/۵	۶۸	۲,۵۲۰,۷۰۰
۹۰*۸۷/۵ (دوسرکویل plain)	۵۴	۲,۷۰۹,۲۰۰
۱۱۰*۸۷/۵ (plain)	۳۶	۳,۹۲۵,۵۰۰
۱۱۰*۸۷/۵ (دوسرکویل plain)	۳۵	۴,۱۱۳,۶۰۰

زانو خم ۸۷/۵ درجه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۶۳*۸۷/۵	۸۸	۱,۶۸۳,۸۰۰
۶۳*۸۷/۵ (دو سرکویل)	۷۸	۱,۸۱۰,۳۰۰
۹۰*۸۷/۵ (plain)	۵۶	۳,۲۸۶,۷۰۰
۹۰*۸۷/۵ (دو سرکویل plain)	۴۸	۳,۴۳۲,۳۰۰
۱۱۰*۸۷/۵	۲۸	۵,۳۲۰,۵۰۰
۱۱۰*۸۷/۵ (دو سرکویل)	۲۴	۵,۴۲۴,۲۰۰

محصولات فاضلابی

اتصالات فاضلابی

مطابق استاندارد INSO ۹۱۱۹-۱ و BS EN ۱۳۲۹-۱

سه راه ۹۰ درجه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۳۲*۹۰ (plain)	۶۰	۶۷۵,۲۰۰
۳۲*۹۰ (سه سرکویپ plain)	۵۴	۶۸۷,۹۰۰
۶۳*۹۰	۱۰۸	۱,۸۸۱,۵۰۰
۶۳*۹۰ (سه سرکویپ plain)	۶۶	۱,۹۷۲,۴۰۰
۹۰*۹۰	۴۳	۳,۳۹۷,۲۰۰
۱۲۵*۹۰	۲۰	۶,۰۸۵,۹۰۰
۱۶۰*۹۰	۴	۱۰,۴۵۲,۷۰۰
۲۰۰*۹۰	۴	۲۰,۶۸۴,۳۰۰
۲۵۰*۹۰	۴	۳۴,۴۷۱,۷۰۰

سه راه ۴۵ درجه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۳۲*۴۵ (plain)	۵۴	۸۲۱,۲۰۰
۳۲*۴۵ (سه سرکویپ plain)	۴۶	۸۷۶,۲۰۰
۵۰*۴۵	۱۲۶	۱,۵۴۱,۳۰۰
۵۰*۴۵ (سه سرکویپ plain)	۱۰۵	۱,۶۶۴,۵۰۰
۶۳*۴۵	۹۰	۲,۳۶۸,۳۰۰
۶۳*۴۵ (سه سرکویپ plain)	۵۴	۲,۴۹۱,۷۰۰
۷۵*۴۵ (plain)	۵۴	۳,۰۸۲,۳۰۰
۷۵*۴۵ (سه سرکویپ plain)	۴۹	۳,۱۵۹,۵۰۰
۹۰*۴۵	۳۶	۴,۱۴۹,۵۰۰
۹۰*۴۵ (سه سرکویپ plain)	۳۲	۴,۵۱۹,۳۰۰
۱۱۰*۴۵	۲۰	۶,۳۰۹,۹۰۰
۱۱۰*۴۵ (سه سرکویپ plain)	۱۷	۶,۸۱۲,۶۰۰
۱۲۵*۴۵	۱۶	۸,۱۷۸,۵۰۰
۱۶۰*۴۵	۴	۱۴,۵۰۷,۷۰۰
۲۰۰*۴۵	۳	۳۵,۲۵۶,۸۰۰
۲۵۰*۴۵	۳	۶۰,۶۵۷,۹۰۰

سه راه ۸۷/۵ درجه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۵۰*۸۷/۵ (plain)	۱۲۰	۱,۶۱۹,۴۰۰
۵۰*۸۷/۵ (سه سرکویپ plain)	۱۱۰	۱,۷۵۵,۵۰۰
۷۵*۸۷/۵ (plain)	۶۵	۲,۷۱۲,۲۰۰
۷۵*۸۷/۵ (سه سرکویپ plain)	۵۷	۲,۷۷۷,۲۰۰
۹۰*۸۷/۵ (plain)	۳۸	۳,۷۲۱,۶۰۰
۹۰*۸۷/۵ (سه سرکویپ plain)	۲۵	۵,۰۹۹,۸۰۰
۱۱۰*۸۷/۵ (سه سرکویپ plain)	۲۰	۵,۸۱۳,۴۰۰

سه راه خم ۸۷/۵ درجه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۶۳*۸۷/۵	۶۸	۲,۳۴۵,۸۰۰
۶۳*۸۷/۵ (سه سرکویپ plain)	۵۴	۲,۴۴۳,۲۰۰
۹۰*۸۷/۵ (plain)	۳۶	۳,۶۰۴,۴۰۰
۹۰*۸۷/۵ (سه سرکویپ plain)	۳۹	۳,۷۶۹,۶۰۰
۱۱۰*۸۷/۵	۱۸	۶,۱۳۷,۸۰۰
۱۱۰*۸۷/۵ (سه سرکویپ plain)	۱۶	۶,۳۹۷,۴۰۰

محصولات فاضلابی

اتصالات فاضلابی

مطابق استاندارد INSO ۹۱۱۹-۱ و BS EN ۱۳۲۹-۱

سه راه تبدیل ۹۰ درجه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۹۰×۶۳×۹۰	۶۰	۲,۹۳۹,۲۰۰
۱۱۰×۶۳×۹۰	۳۶	۳,۹۴۸,۲۰۰
۱۱۰×۹۰×۹۰	۲۷	۴,۷۵۹,۵۰۰
۱۶۰×۱۱۰×۹۰	۵	۸,۸۲۰,۸۰۰

سه راه تبدیل ۴۵ درجه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۶۳×۵۰×۴۵ (plain)	۸۰	۱,۹۴۶,۵۰۰
۶۳×۵۰×۴۵ (سه سرکوپل plain)	۶۶	۲,۱۴۴,۵۰۰
۹۰×۶۳×۴۵	۴۸	۳,۶۰۴,۴۰۰
۱۱۰×۶۳×۴۵	۳۶	۴,۴۲۱,۵۰۰
۱۱۰×۶۳×۴۵ (سه سرکوپل plain)	۲۸	۵,۵۷۳,۳۰۰
۱۱۰×۹۰×۴۵	۲۵	۵,۰۰۵,۹۰۰
۱۲۵×۶۳×۴۵	۳۰	۵,۰۳۸,۳۰۰
۱۲۵×۹۰×۴۵	۱۸	۶,۷۸۳,۵۰۰
۱۲۵×۱۱۰×۴۵	۱۶	۷,۵۷۵,۲۰۰
۱۶۰×۱۱۰×۴۵	۴	۱۰,۶۷۹,۴۰۰

سه راه تبدیل ۸۷/۵ درجه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۶۳×۵۰×۸۷/۵ (plain)	۹۶	۱,۷۱۹,۴۰۰
۶۳×۵۰×۸۷/۵ (سه سرکوپل plain)	۷۲	۱,۹۲۰,۵۰۰
۱۱۰×۶۳×۸۷/۵ (سه سرکوپل plain)	۳۱	۴,۵۳۸,۶۰۰

سیفون

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۶۳	۸۴	۱,۸۹۴,۹۰۰
۷۵ (plain)	۵۴	۲,۷۹۲,۹۰۰
۹۰	۴۲	۳,۷۰۷,۸۰۰
۱۱۰	۲۴	۵,۸۶۸,۸۰۰
۱۲۵×۱۱۰	۲۴	۶,۳۹۴,۵۰۰

تبدیل غیر هم مرکز

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۶۳×۵۰	۲۱۶	۸۳۰,۷۰۰
۹۰×۶۳	۱۲۰	۱,۴۸۵,۸۰۰
۱۱۰×۶۳	۸۰	۱,۹۹۵,۳۰۰
۱۱۰×۹۰	۸۰	۲,۱۱۲,۲۰۰
۱۲۵×۶۳	۶۰	۲,۳۲۳,۲۰۰
۱۲۵×۹۰	۸۰	۲,۳۲۳,۲۰۰
۱۲۵×۱۱۰	۵۶	۲,۵۹۵,۴۰۰
۱۶۰×۱۱۰	۴۰	۴,۱۳۶,۴۰۰
۱۶۰×۱۲۵	۴۰	۴,۱۸۴,۹۰۰

کمبرند تعمیراتی دو تکه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۶۳	۱۷۷	۱,۷۸۷,۹۰۰
۹۰	۸۱	۲,۲۸۰,۸۰۰
۱۱۰	۷۰	۲,۸۱۶,۷۰۰

تبدیل هم مرکز

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۲۰۰×۱۶۰	۸	۸,۵۵۴,۹۰۰
۲۵۰×۲۰۰	۸	۱۳,۵۹۶,۳۰۰

کلاهک

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۶۳	۱۲۰	۱,۰۹۶,۹۰۰
۹۰-۱۱۰-۱۲۵	۴۵	۴,۶۷۱,۴۰۰

محصولات فاضلابی

اتصالات فاضلابی

مطابق استاندارد ا-۹۱۱۹ INSO و ا-۱۳۲۹ BS EN

دریچه بازدید (رابط بازدید)

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
دریچه بازدید ۶۳	۲۴۰	۱,۵۵۰,۷۰۰
دریچه بازدید ۹۰	۱۲۰	۲,۶۳۷,۶۰۰
دریچه بازدید ۱۱۰	۹۰	۳,۷۲۰,۸۰۰
سه راه بازدید سه تکه ۱۱۰*۸۷/۵	۲۵	۹,۰۹۳,۳۰۰
دریچه بازدید ۱۲۵	۳۶	۵,۲۸۷,۹۰۰
دریچه بازدید ۱۶۰	۲۴	۸,۶۳۲,۶۰۰

کپ

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۲۵ (PN:۱۶)	۴۰۰	۲۳۰,۶۰۰
۳۲ (PN:۱۶)	۲۰۰	۳۹۶,۴۰۰
۶۳	۵۱۸	۴۵۴,۳۰۰
۹۰	۲۱۶	۹۷۰,۵۰۰
۱۱۰	۱۳۹	۱,۲۹۱,۲۰۰
۱۲۵	۱۳۲	۱,۶۷۴,۲۰۰

درپوش

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۶۳	۳۶۰	۵۰۶,۲۰۰
۹۰	۱۶۸	۸۳۶,۸۰۰
۱۱۰	۱۰۵	۱,۲۸۴,۸۰۰
۱۲۵	۸۴	۱,۹۱۰,۸۰۰

بوشن ترمزدار

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۲۵ (PN:۲۰)	۲۰۰	۲۸۲,۲۰۰
۳۲ (PN:۲۰)	۱۰۰	۴۴۴,۸۰۰
۴۰ (PN:۲۰)	۴۰۰	۶۸۷,۹۰۰
۵۰ (PN:۱۲/۵)	۲۵۰	۶۲۳,۴۰۰
۶۳	۱۹۲	۸۴۳,۵۰۰
۷۵ plain	۱۶۸	۱,۰۶۰,۸۰۰
۹۰	۱۲۰	۱,۲۲۳,۴۰۰
۱۱۰	۷۵	۱,۷۳۹,۲۰۰
۱۲۵	۶۰	۲,۲۳۲,۲۰۰
۱۶۰	۲۰	۴,۳۶۰,۳۰۰
۲۰۰	۴	۷,۷۵۹,۹۰۰
۲۵۰	۴	۱۲,۷۲۳,۵۰۰

موفه پایه بلند (رابط انبساطی اورینگ با اتصال رزوه ای)

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۶۳	۱۰۰	۳,۰۵۶,۲۰۰
۱۱۰	۳۹	۵,۵۷۹,۸۰۰

موفه (اورینگ)

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۶۳	۱۷۴	۹۵۷,۳۰۰
۹۰	۷۲	۱,۶۵۸,۳۰۰
۱۱۰	۷۵	۲,۰۳۷,۴۰۰
۱۲۵	۲۸	۲,۶۹۲,۷۰۰
۱۶۰	۱۲	۴,۴۹۳,۳۰۰

بوشن بدون ترمز

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۷۵ (plain)	۱۶۸	۱,۰۶۰,۸۰۰
۱۶۰	۲۰	۴,۳۶۰,۳۰۰
۲۰۰	۴	۷,۷۵۹,۹۰۰
۲۵۰	۴	۱۲,۷۲۳,۵۰۰

محصولات فاضلابی



پکیج H-VENT Anti UV

متطابق استاندارد ۹۱۱۹-۱ INSO و ۱۳۲۹-۱ BS EN

آنتراست (تیره تر از طوسی روشن تر از زغالی)

توضیحات	قیمت مصرف کننده (ریال)	حوزه کاربرد	رنگ	سایز لوله (mm) (ضخامت * قطر خارجی)
۴ شاخه ۶۰cm یکسر کوپل درکاور آنتی U.V. به همراه ۴ عدد کلاهک سایز ۶۳	۴,۲۵۶,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	آنتراست	لوله ۶۳*۳
۲ شاخه ۶۰cm یکسر کوپل درکاور آنتی U.V. به همراه ۲ عدد کلاهک سه کاربره (سایز ۹۰-۱۱۰-۱۲۵)	۹,۴۴۷,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	آنتراست	لوله ۹۰*۳
۲ شاخه ۶۰cm یکسر کوپل درکاور آنتی U.V. به همراه ۲ عدد کلاهک سه کاربره (سایز ۹۰-۱۱۰-۱۲۵)	۱۰,۵۹۶,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	آنتراست	لوله ۱۱۰*۳/۲
۲ شاخه ۶۰cm یکسر کوپل درکاور آنتی U.V. به همراه ۲ عدد کلاهک سه کاربره (سایز ۹۰-۱۱۰-۱۲۵)	۱۱,۸۹۶,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	آنتراست	لوله ۱۲۵*۳/۲

پکیج H-VENT Anti UV

متطابق استاندارد ۹۱۱۹-۱ INSO و ۱۳۲۹-۱ BS EN

توضیحات	قیمت مصرف کننده (ریال)	حوزه کاربرد	رنگ	سایز لوله (mm) (ضخامت * قطر خارجی)
۴ شاخه ۱,۸۰ متری یکسر کوپل درکاور آنتی U.V. به همراه ۴ عدد کلاهک سایز ۶۳	۱۰,۳۷۲,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	آنتراست	لوله ۶۳*۳
۲ شاخه ۱,۸۰ متری یکسر کوپل درکاور آنتی U.V. به همراه ۲ عدد کلاهک سه کاربره (سایز ۹۰-۱۱۰-۱۲۵)	۱۸,۴۴۳,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	آنتراست	لوله ۹۰*۳
۲ شاخه ۱,۸۰ متری یکسر کوپل درکاور آنتی U.V. به همراه ۲ عدد کلاهک سه کاربره (سایز ۹۰-۱۱۰-۱۲۵)	۲۱,۸۹۰,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	آنتراست	لوله ۱۱۰*۳/۲
۲ شاخه ۱,۸۰ متری یکسر کوپل درکاور آنتی U.V. به همراه ۲ عدد کلاهک سه کاربره (سایز ۹۰-۱۱۰-۱۲۵)	۲۴,۴۲۱,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	آنتراست	لوله ۱۲۵*۳/۲

محصولات هواکش فاضلاب



لوله‌های هواکش فاضلاب (ونت) U-PVC

مطابق استاندارد اِنَسُو ۹۱۱۹-۱ و اِنَسُو ۱۳۲۹-۱

توضیحات	قیمت مصرف کننده (ریال)	حوزه کاربرد	مشخصات فنی	سایز لوله (mm) (ضخامت*قطر خارجی)
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۱۴,۵۵۷,۰۰۰	هواکش فاضلاب	B	لوله ۳۲x۳
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۱۷,۸۳۳,۰۰۰	هواکش فاضلاب	B	لوله ۴۰x۳
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۲۲,۴۸۹,۰۰۰	هواکش فاضلاب	B	لوله ۵۰x۳
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۲۹,۰۲۴,۰۰۰	هواکش فاضلاب	B	لوله ۶۳x۳
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۳۴,۷۲۳,۰۰۰	هواکش فاضلاب	B	لوله ۷۵x۳
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۴۲,۳۴۲,۰۰۰	هواکش فاضلاب	B	لوله ۹۰x۳
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۵۳,۴۹۹,۰۰۰	هواکش فاضلاب	B	لوله ۱۱۰x۳/۲
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۶۳,۴۶۱,۰۰۰	هواکش فاضلاب	B	لوله ۱۲۵x۳/۲
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۸۱,۶۴۵,۰۰۰	هواکش فاضلاب	B	لوله ۱۶۰x۳/۲
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۱۲۳,۷۸۹,۰۰۰	هواکش فاضلاب	B	لوله ۲۰۰x۳/۹
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۱۹۵,۴۸۳,۰۰۰	هواکش فاضلاب	B	لوله ۲۵۰x۴/۹
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۳۱۴,۶۵۱,۰۰۰	هواکش فاضلاب	B	لوله ۳۱۵x۶/۲

محصولات هواکش غیر فاضلابی



لوله‌های هواکش غیرفاضلابی U-PVC

مطابق استاندارد ۹۱۱۹-۱ INSO و ۱۳۲۹-۱ BS EN

توضیحات	قیمت مصرف کننده (ریال)	حوزه کاربرد	سایز لوله (mm) (فضامت * قطر خارجی)
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۱۴,۰۲۱,۰۰۰	هواکش غیر فاضلابی	لوله ۶۳×۱/۳
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۲۴,۰۹۵,۰۰۰	هواکش غیر فاضلابی	لوله ۹۰×۱/۸
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۳۶,۳۵۶,۰۰۰	هواکش غیر فاضلابی	لوله ۱۱۰×۲

محصولات آب باران



لوله‌های مصارف انتقال آب باران توکار PVC-U

مطابق استاندارد ۹۱۱۹-۱ INSO و ۱۳۲۹-۱ BS EN

توضیحات	قیمت مصرف کننده (ریال)	حوزه کاربرد	مشخصات فنی	سایز لوله (mm) (ضخامت*قطر خارجی)
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۱۴,۵۵۷,۰۰۰	ناودانی توکار	B	لوله ۳۲x۳
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۱۷,۸۳۳,۰۰۰	ناودانی توکار	B	لوله ۴۰x۳
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۲۲,۴۸۹,۰۰۰	ناودانی توکار	B	لوله ۵۰x۳
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۲۸,۸۰۹,۰۰۰	ناودانی توکار	B	لوله ۶۳x۳
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۳۴,۳۴۶,۰۰۰	ناودانی توکار	B	لوله ۷۵x۳
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۴۱,۱۱۷,۰۰۰	ناودانی توکار	B	لوله ۹۰x۳
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۵۳,۴۹۹,۰۰۰	ناودانی توکار	B	لوله ۱۱۰x۳/۲
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۶۳,۴۶۱,۰۰۰	ناودانی توکار	B	لوله ۱۲۵x۳/۲
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۸۱,۶۴۵,۰۰۰	ناودانی توکار	B	لوله ۱۶۰x۳/۲
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۱۲۳,۷۸۹,۰۰۰	ناودانی توکار	B	لوله ۲۰۰x۳/۹
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۱۹۵,۴۸۳,۰۰۰	ناودانی توکار	B	لوله ۲۵۰x۴/۹
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۳۱۴,۶۵۱,۰۰۰	ناودانی توکار	B	لوله ۳۱۵x۶/۲

موفه آب باران (اورینگ)



قیمت مصرف کننده (ریال)	مشخصات فنی	سایز اتصال (mm) (قطر)
۱۶,۴۱۹,۰۰۰	PN ۱۰	۱۱۰
۲۰,۴۷۰,۰۰۰	PN ۱۶	۱۱۰
۱۹,۶۵۹,۰۰۰	PN ۱۰	۱۲۵
۲۴,۶۱۹,۰۰۰	PN ۱۶	۱۲۵
۳۴,۴۵۹,۰۰۰	PN ۱۰	۱۶۰
۴۲,۴۹۴,۰۰۰	PN ۱۶	۱۶۰
۵۹,۹۵۰,۰۰۰	PN ۱۰	۲۰۰
۷۶,۸۳۶,۰۰۰	PN ۱۶	۲۰۰

محصولات استخری



لوله استخری U-PVC

مطابق استاندارد ۲-۱۳۳۶۱-۲ INSO و ۲-۱۴۵۲ ISO

توضیحات	قیمت مصرف کننده (ریال)	مشخصات فنی	سایز لوله (mm) (ضخامت*قطر خارجی)
۱۰ شاخه ۵ متری - بدون کوپل در کاور آنتی U.V.	۳,۷۶۱,۰۰۰	PN ۱۶	لوله ۲۰*۱/۵
۱۰ شاخه ۵ متری - بدون کوپل در کاور آنتی U.V.	۵,۷۵۳,۰۰۰	PN ۱۶	لوله ۲۵*۱/۹
۸ شاخه ۵ متری - بدون کوپل در کاور آنتی U.V.	۹,۲۷۲,۰۰۰	PN ۱۶	لوله ۳۲*۲/۴
۶ شاخه ۵ متری - بدون کوپل در کاور آنتی U.V.	۱۴,۸۳۲,۰۰۰	PN ۱۶	لوله ۴۰*۳
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپل	۱۸,۴۹۰,۰۰۰	PN ۱۰	لوله ۵۰*۲/۴
۶ شاخه ۵ متری - بدون کوپل در کاور آنتی U.V.	۲۱,۵۶۴,۰۰۰	PN ۱۶	لوله ۵۰*۳/۷
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپل	۲۳,۳۲۶,۰۰۰	PN ۱۰	لوله ۶۳*۳
۴ شاخه ۵ متری - بدون کوپل در کاور آنتی U.V.	۳۴,۳۵۲,۰۰۰	PN ۱۶	لوله ۶۳*۴/۷
۲ شاخه ۵ متری - بدون کوپل در کاور آنتی U.V.	۴۹,۰۴۱,۰۰۰	PN ۱۶	لوله ۷۵*۵/۶
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپل	۴۶,۰۹۳,۰۰۰	PN ۱۰	لوله ۹۰*۴/۳
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپل	۵۷,۲۸۱,۰۰۰	PN ۱۲/۵	لوله ۹۰*۵/۴
۲ شاخه ۵ متری - بدون کوپل در کاور آنتی U.V.	۷۱,۰۵۵,۰۰۰	PN ۱۶	لوله ۹۰*۶/۷
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپل	۷۰,۱۵۴,۰۰۰	PN ۱۲/۵	لوله ۱۱۰*۵/۳
۲ شاخه ۵ متری - بدون کوپل در کاور آنتی U.V.	۸۵,۹۶۳,۰۰۰	PN ۱۶	لوله ۱۱۰*۶/۶
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپل	۷۲,۸۲۳,۰۰۰	PN ۱۰	لوله ۱۲۵*۴/۸
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپل	۸۹,۷۸۸,۰۰۰	PN ۱۲/۵	لوله ۱۲۵*۶
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپل در کاور آنتی U.V.	۱۰۹,۰۰۴,۰۰۰	PN ۱۶	لوله ۱۲۵*۷/۴
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپل	۱۲۰,۲۰۳,۰۰۰	PN ۱۰	لوله ۱۶۰*۶/۲
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپل	۱۴۷,۵۶۰,۰۰۰	PN ۱۲/۵	لوله ۱۶۰*۷/۷
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپل در کاور آنتی U.V.	۱۷۳,۷۱۸,۰۰۰	PN ۱۶	لوله ۱۶۰*۹/۵
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپل	۱۸۵,۰۷۳,۰۰۰	PN ۱۰	لوله ۲۰۰*۷/۷
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپل	۲۲۹,۲۶۶,۰۰۰	PN ۱۲/۵	لوله ۲۰۰*۹/۶
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپل	۲۸۰,۰۴۳,۰۰۰	PN ۱۶	لوله ۲۰۰*۱۱/۹
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپل	۲۸۹,۵۷۰,۰۰۰	PN ۱۰	لوله ۲۵۰*۹/۶
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپل	۳۵۴,۰۹۲,۰۰۰	PN ۱۲/۵	لوله ۲۵۰*۱۱/۹
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپل	۴۵۴,۸۹۲,۰۰۰	PN ۱۰	لوله ۳۱۵*۱۲/۱
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپل	۵۶۳,۵۰۴,۰۰۰	PN ۱۲/۵	لوله ۳۱۵*۱۵
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپل	۷۰۰,۳۱۹,۰۰۰	PN ۱۶	لوله ۳۱۵*۱۸/۷

محصولات استخری

اتصالات استخری

مطابق استاندارد ۳-۱۳۳۶۱-ISO و ۳-۱۴۵۲-ISO

زانو ۹۰ درجه

نام اتصال	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
زانو ۲۰*۹۰	PN ۲۰	۲۰۰	۴۷۰,۸۰۰
زانو ۲۵*۹۰	PN ۲۰	۱۰۰	۵۶۷,۹۰۰
زانو ۳۲*۹۰	PN ۲۰	۱۶۰	۱,۲۷۶,۷۰۰
زانو ۴۰*۹۰	PN ۲۰	۴۲	۱,۵۳۴,۹۰۰
زانو ۵۰*۹۰	PN ۱۶	۲۱	۱,۸۱۶,۸۰۰
زانو ۶۳*۹۰	PN ۱۶	۳۲	۲,۴۷۸,۵۰۰
زانو ۷۵*۹۰	PN ۱۶	۲۱	۴,۴۱۸,۵۰۰
زانو ۹۰*۹۰	PN ۱۶	۱۲	۸,۳۶۳,۲۰۰
زانو ۱۱۰*۹۰	PN ۱۶	۷	۱۴,۳۵۲,۲۰۰

زانو ۴۵ درجه

نام اتصال	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
زانو ۵۰*۴۵	PN ۱۶	۳۰	۱,۳۸۸,۵۰۰
زانو ۶۳*۴۵	PN ۱۶	۱۶	۱,۹۸۵,۵۰۰

سه راه ۹۰ درجه

نام اتصال	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
سه راه ۲۰*۹۰	PN ۲۰	۱۰۰	۷۳۰,۵۰۰
سه راه ۲۵*۹۰	PN ۲۰	۲۰۰	۱,۰۹۶,۹۰۰
سه راه ۴۰*۹۰	PN ۲۰	۲۸	۱,۵۵۷,۴۰۰
سه راه ۵۰*۹۰	PN ۱۶	۱۷	۲,۰۴۳,۸۰۰
سه راه ۶۳*۹۰	PN ۱۶	۲۶	۳,۵۰۷,۲۰۰
سه راه ۷۵*۹۰	PN ۱۶	۱۵	۵,۹۹۸,۷۰۰
سه راه ۹۰*۹۰	PN ۱۶	۱۰	۱۰,۰۴۷,۴۰۰
سه راه ۱۱۰*۹۰	PN ۱۶	۵	۱۸,۳۶۶,۸۰۰

بوشن

نام اتصال	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
بوشن ۲۵	PN ۲۰	۲۰۰	۲۸۲,۲۰۰
بوشن ۳۲	PN ۲۰	۱۰۰	۴۴۴,۸۰۰
بوشن ۴۰	PN ۲۰	۷۲	۶۸۷,۹۰۰
بوشن ۵۰	PN ۱۶	۴۵	۹۱۵,۲۰۰
بوشن ۶۳	PN ۱۶	۲۴	۱,۶۱۹,۲۰۰
بوشن ۷۵	PN ۱۶	۳۶	۲,۹۱۳,۳۰۰
بوشن ۱۱۰	PN ۱۶	۱۲	۸,۷۰۴,۴۰۰

محصولات استخری

اتصالات استخری

مطابق استاندارد ISO ۱۳۳۶۱-۳ و ISO ۱۴۵۲-۳

تبدیل

نام اتصال	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
تبدیل ۲۵*۲۰	PN ۱۶	۷۰۰	۲۰۹,۳۰۰
تبدیل ۳۲*۲۵	PN ۱۶	۲۵۰	۴۴۹,۵۰۰
تبدیل ۵۰*۴۰	PN ۱۶	۱۳۲	۸۵۴,۷۰۰
تبدیل ۶۳*۵۰	PN ۱۶	۷۵	۹۶۰,۴۰۰

بوشن یکسر دنده

نام اتصال	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
بوشن یکسر دنده ۲۰-۱/۲"	PN ۲۰	۱۶۰	۶۱۹,۷۰۰
بوشن یکسر دنده ۳۲-۱"	PN ۲۰	۱۲۰	۱,۳۸۵,۳۰۰

سه راه یکسر دنده

نام اتصال	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
سه راه یکسر دنده ۳۲-۱"	PN ۲۰	۵۲	۲,۵۴۳,۵۰۰


مهره ماسوره


نام اتصال	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
مهره ماسوره ۳۲	PN ۲۰	۶۰	۴,۵۰۲,۸۰۰
مهره ماسوره ۴۰	PN ۲۰	۲۷	۶,۰۹۹,۳۰۰


کپ

نام اتصال	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
کپ ۲۵	PN ۱۶	۴۰۰	۲۳۰,۶۰۰
کپ ۳۲	PN ۱۶	۲۰۰	۳۹۶,۴۰۰
کپ ۴۰	PN ۱۶	۱۸۰	۸۳۰,۷۰۰
کپ ۵۰	PN ۱۶	۷۵	۷۴۹,۶۰۰
کپ ۵۰	PN ۲۰	۵۷	۱,۰۴۸,۲۰۰
کپ ۶۳	PN ۱۶	۴۸	۱,۱۱۶,۲۰۰
کپ ۷۵	PN ۱۶	۷۵	۲,۲۴۸,۶۰۰
کپ ۹۰	PN ۱۶	۴۵	۴,۱۱۴,۴۰۰
کپ ۱۱۰	PN ۱۶	۲۱	۵,۴۵۰,۲۰۰



 www.yazdpoolica.co

 [yazdpoolica](https://www.instagram.com/yazdpoolica)

آدرس: استان یزد، شهرک صنعتی یزد، بلوار کاج، ۲۴ متری دهم، بهارستان ۳۱ 

 ۰۳۵ ۳۵۴۰



مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی