



یزدپولیکا

آسودگی خاطر با محصولات یزدپولیکا

لیست قیمت محصولات

اسفند ماه ۱۴۰۳

صفحه

۲	محصولات برقی
۴	محصولات درین (سیستم تهویه مطبوع)
۶	محصولات جارومرکزی
۷	محصولات فاضلابی
۱۳	محصولات آب باران
۱۵	محصولات استخری





لوله های برقی نسوز U-PVC

مطابق استاندارد ۱۱۲۱۵-۲۱ و ۶۱۳۸۶-۲۱ IEC

سایز لوله (mm) (فضامت * قطر خارجی)	رنگ	مورد مصرف	قیمت مصرف کننده (هر شاخه (ریال))	بسته بندی
لوله ۲۰×۱/۵ Superflex	طوسی	روشنائی ساختمان	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری درکاور آنتی. U.V.
	سفید	آنتن، تلفن	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری درکاور آنتی. U.V.
	قرمز	اعلام حریق، برق اضطراری	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری درکاور آنتی. U.V.
	نارنجی	آیفون، دزدگیر، صوت خانگی	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری درکاور آنتی. U.V.
	آبی	سیستم سرمایش و گرمایش	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری درکاور آنتی. U.V.
	سبز	سیستم هوشمند	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری درکاور آنتی. U.V.
	بنفش	پریزها	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری درکاور آنتی. U.V.
	مشکی	شبکه، دوربین	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری درکاور آنتی. U.V.
لوله ۲۵×۱/۵ Superflex	طوسی	روشنائی ساختمان	۱,۸۳۴,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری درکاور آنتی. U.V.
	سفید	آنتن، تلفن	۱,۸۳۴,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری درکاور آنتی. U.V.
	قرمز	اعلام حریق و برق اضطراری	۱,۸۳۴,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری درکاور آنتی. U.V.
	نارنجی	آیفون، دزدگیر، صوت خانگی	۱,۸۳۴,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری درکاور آنتی. U.V.
	آبی	سیستم سرمایش و گرمایش	۱,۸۳۴,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری درکاور آنتی. U.V.
	سبز	سیستم هوشمند	۱,۸۳۴,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری درکاور آنتی. U.V.
	بنفش	پریزها	۱,۸۳۴,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری درکاور آنتی. U.V.
	مشکی	شبکه، دوربین	۱,۸۳۴,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری درکاور آنتی. U.V.
لوله ۲۰×۲ Superflex	طوسی	برق ساختمان	۱,۸۳۴,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری درکاور آنتی. U.V.
لوله ۲۵×۱/۹ Superflex	طوسی	برق ساختمان	۲,۲۵۹,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری درکاور آنتی. U.V.
لوله ۳۲×۱/۸ Superflex	طوسی	برق ساختمان	۲,۸۹۵,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری درکاور آنتی. U.V.
لوله ۳۲×۱/۸ Superflex	سفید	برق ساختمان	۲,۸۹۵,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری درکاور آنتی. U.V.
لوله ۳۲×۲/۴ Superflex	طوسی	برق ساختمان	۳,۷۵۹,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری درکاور آنتی. U.V.
لوله ۴۰×۱/۵ Superflex	طوسی	برق ساختمان	۳,۱۱۹,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری درکاور آنتی. U.V.

محصولات برقی

اتصالات برقی

رابط (بوشن) برقی فابریک

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
رابط ۲۰	۱۲۰۰	۵۳,۰۰۰
رابط ۲۵	۹۰۰	۷۰,۰۰۰
رابط ۳۲	۵۰۰	۹۵,۰۰۰

رابط (بوشن) برقی دست ساز

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
رابط ۲۰ (۱۲cm)	۵۰۰	۱۲۲,۰۰۰
رابط ۲۵ (۱۲cm)	۵۰۰	۱۶۶,۰۰۰
رابط ۳۲ (۱۲cm)	۲۵۰	۱۹۴,۰۰۰

درپوش برقی فابریک (طوسی، سفید، قرمز، نارنجی، آبی)

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۲۰ نری	۹۰۰	۱۳,۵۰۰
۲۰ مادگی	۹۰۰	۱۶,۰۰۰
۲۵ نری	۶۰۰	۱۹,۸۰۰
۲۵ مادگی	۶۰۰	۲۳,۳۰۰
۳۲ دو منظوره	۳۰۰	۳۰,۴۰۰

زانو خم بلند دست ساز (۳۷ سانتیمتر)

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۲۰×۹۰	۲۵۰	۱۶۷,۰۰۰
۲۵×۹۰	۲۰۰	۲۰۲,۰۰۰
۳۲×۹۰	۱۸۰	۳۳۰,۰۰۰
۴۰×۹۰	۱۲۰	۳۹۴,۰۰۰

زانو خم عصایی

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۲۰×۹۰ (۶۲cm)	۱۵۰	۳۰۷,۰۰۰
۲۰×۹۰ (۱۳۲cm)	۱۰	۶۱۲,۰۰۰

زانو خم بلند دست ساز (۴۲ سانتیمتر)

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۲۰×۹۰	۲۵۰	۲۱۲,۰۰۰
۲۵×۹۰	۲۰۰	۲۴۸,۰۰۰
۳۲×۹۰	۱۸۰	۳۸۵,۰۰۰
۴۰×۹۰	۱۲۰	۴۴۲,۰۰۰

زانو خم کوتاه فابریک

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۲۰×۹۰	۹۰۰	۸۵,۰۰۰

وینباکس WINBOX

نام اتصال	مشخصات فنی	قیمت مصرف کننده (ریال)	تعداد (در کارتن)
وینباکس (طوسی، سفید، قرمز، نارنجی، آبی)	۷۰×۷۰m.m (عمق ۵۰ m.m)	۱۴۴,۳۰۰	۳۲۰
فریم وینباکس (طوسی، سفید، قرمز، نارنجی، آبی)	۷۰×۷۰m.m (ارتفاع ۱۰m.m)	۳۵,۷۰۰	۱۸۰
رابط وینباکس (طوسی)	۱۸ × ۶۰/۶ m.m	۳۹,۷۰۰	۲۰۰
درپوش وینباکس (شفاف)	۷۰×۷۰ m.m	۱۷,۶۰۰	۲۵۰
تبدیل وینباکس (طوسی)	۲۵×۲۰	۲۳,۰۰۰	۳۲۰
وین بوش (رزوه ای)	۲۰	۸۰,۱۰۰	۸۰۰

محصولات درین



لوله مخصوص کولرگازی U-PVC Air Conditioner – Drain Pipe

توضیحات	قیمت مصرف کننده (ریال)	نوع استاندارد	سایز لوله (mm) (ضخامت * قطر خارجی)
۲۰ شاخه ۴ متری در کاور آنتی U.V.	۱,۱۰۹,۰۰۰	INSO ۱۳۳۶۱-۲ ISO ۱۴۵۲-۲	لوله ۲۰*۱/۵ (PN ۱۶)
۲۰ شاخه ۴ متری در کاور آنتی U.V.	۱,۴۱۶,۰۰۰	INSO ۱۳۳۶۱-۲ ISO ۱۴۵۲-۲	لوله ۲۵*۱/۵ (PN ۱۲,۵)
۱۰ شاخه ۴ متری در کاور آنتی U.V.	۲,۰۷۲,۰۰۰	INSO ۱۳۳۶۱-۲ ISO ۱۴۵۲-۲	لوله ۳۲*۱/۹ (PN ۱۲,۵)
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کپله)	۴,۴۸۷,۰۰۰	INSO ۹۱۱۹-۱ BS EN ۱۳۲۹-۱	لوله ۳۲*۳

محصولات درین

اتصالات درین

Air Conditioner & Drain Fit

زانو ۹۰ درجه



سایز	نوع استاندارد	تعداد در هر کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
۲۵*۹۰ (PN ۲۵)	ISO ۱۴۵۲-۳ INSO ۱۳۳۶۱-۳	۱۰۰	۱۷۵,۰۰۰
۳۲*۹۰ plain	BS EN ۱۳۲۹-۱ INSO ۹۱۱۹-۱	۶۰	۱۱۳,۰۰۰
۳۲*۹۰ plain (دوسرکوپله)	BS EN ۱۳۲۹-۱ INSO ۹۱۱۹-۱	۶۰	۱۲۲,۰۰۰

زانو ۴۵ درجه



سایز	نوع استاندارد	تعداد در هر کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
۳۲*۴۵ plain	BS EN ۱۳۲۹-۱ INSO ۹۱۱۹-۱	۶۰	۹۸,۰۰۰
۳۲*۴۵ plain (دوسرکوپله)	BS EN ۱۳۲۹-۱ INSO ۹۱۱۹-۱	۶۰	۱۰۶,۰۰۰

سه راه ۹۰ درجه



سایز	نوع استاندارد	تعداد در هر کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
۳۲*۹۰ plain	BS EN ۱۳۲۹-۱ INSO ۹۱۱۹-۱	۶۰	۲۰۸,۰۰۰
۳۲*۹۰ plain (سه سرکوپله)	BS EN ۱۳۲۹-۱ INSO ۹۱۱۹-۱	۵۴	۲۱۲,۰۰۰

سه راه ۴۵ درجه




سایز	نوع استاندارد	تعداد در هر کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
۳۲*۴۵ plain	BS EN ۱۳۲۹-۱ INSO ۹۱۱۹-۱	۵۴	۲۵۳,۰۰۰
۳۲*۴۵ plain (سه سرکوپله)	BS EN ۱۳۲۹-۱ INSO ۹۱۱۹-۱	۴۶	۲۷۰,۰۰۰

کپ



سایز	نوع استاندارد	تعداد در هر کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
۲۵ (PN ۱۶)	ISO ۱۴۵۲-۳ INSO ۱۳۳۶۱-۳	۴۰۰	۷۱,۰۰۰
۳۲ (PN ۱۶)	ISO ۱۴۵۲-۳ INSO ۱۳۳۶۱-۳	۲۰۰	۱۲۲,۰۰۰

بوشن



سایز	نوع استاندارد	تعداد در هر کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
۲۵ (PN ۲۰)	ISO ۱۴۵۲-۳ INSO ۱۳۳۶۱-۳	۲۰۰	۸۷,۰۰۰
۳۲ (PN ۲۰)	ISO ۱۴۵۲-۳ INSO ۱۳۳۶۱-۳	۱۰۰	۱۳۷,۰۰۰

محصولات جارو مرکزی



لوله مخصوص جارو مرکزی U-PVC

مطابق استاندارد ASTM-SPI58

توضیحات	قیمت مصرف کننده (ریال)	نوع استاندارد	سایز لوله (mm) (ضخامت* قطر خارجی)
شاخه ۳/۴ متری - ۶ شاخه در کاور آنتی U.V.	۳,۶۶۵,۰۰۰	جارو مرکزی	لوله ۵۰×۲/۴

اتصالات مخصوص جارو مرکزی U-PVC

مطابق استاندارد BS EN ۱۳۲۹-۱ و INSO ۹۱۱۹-۱

زانو ۴۵ درجه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۵۰×۴۵	۲۸۰	۲۴۰,۰۰۰
۵۰×۴۵ (دوسرکوپله)	۲۱۰	۲۵۳,۰۰۰

زانو ۹۰ درجه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۵۰×۹۰	۲۲۴	۲۹۰,۰۰۰

سه راه ۹۰ درجه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۵۰×۹۰	۱۲۰	۴۹۹,۰۰۰
۵۰×۹۰ (سه سرکوپله)	۱۱۰	۵۴۱,۰۰۰

سه راه ۴۵ درجه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۵۰×۴۵	۱۲۶	۴۷۵,۰۰۰
۵۰×۴۵ (سه سرکوپله)	۱۰۵	۵۱۳,۰۰۰

بوشن ۵۰

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۵۰	۲۵۰	۱۹۲,۰۰۰



لوله‌های فاضلاب داخل ساختمانی بدون فشار U-PVC

مطابق استاندارد ۹۱۱۹-۱ INSO و ۱۳۲۹-۱ BS EN

توضیحات	قیمت مصرف کننده (ریال)	حوزه کاربرد	مشخصات فنی	سایز لوله (mm) (ضخامت * قطر خارجی)
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۴,۴۸۷,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	B	لوله ۳۲x۳
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۵,۴۹۷,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	B	لوله ۴۰x۳
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۶,۹۳۲,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	B	لوله ۵۰x۳
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۸,۸۸۰,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	B	لوله ۶۳x۳
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۱۰,۵۸۷,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	B,BD	لوله ۷۵x۳
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۱۲,۶۷۴,۰۰۰	فاضلاب ساختمان	B,BD	لوله ۹۰x۳
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۱۶,۴۹۱,۰۰۰	فاضلاب ساختمان	B,BD	لوله ۱۱۰x۳/۲
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۱۹,۵۶۲,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	B,BD	لوله ۱۲۵x۳/۲
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۲۵,۱۶۷,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	B	لوله ۱۶۰x۳/۲
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۳۰,۷۷۹,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	BD	لوله ۱۶۰x۴
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۳۸,۱۵۸,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	B	لوله ۲۰۰x۳/۹
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	BD	لوله ۲۰۰x۴/۹
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۶۰,۲۵۸,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	B	لوله ۲۵۰x۴/۹
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۷۵,۹۰۸,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	BD	لوله ۲۵۰x۶/۲
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۹۶,۹۹۲,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	B	لوله ۳۱۵x۶/۲
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۱۱۹,۶۵۴,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	BD	لوله ۳۱۵x۷/۷

محصولات فاضلابی



لوله‌های فاضلاب شهری بدون فشار PVC-U

مطابق استاندارد ۹۱۱۸-۱ ISO و ۱۳۲۹-۱ BS EN

توضیحات	قیمت مصرف کننده (ریال)	حوزه کاربرد	مشخصات فنی	سایز لوله (mm) (ضخامت * قطر خارجی)
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۱۶,۴۹۱,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SN۴	لوله ۱۱۰×۳/۲
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۱۶,۶۳۷,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SNA	لوله ۱۱۰×۳/۲
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۱۹,۵۶۲,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SN۴	لوله ۱۲۵×۳/۲
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۲۳,۰۲۱,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SNA	لوله ۱۲۵×۳/۷
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۲۵,۱۶۷,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SN۲	لوله ۱۶۰×۳/۲
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۳۰,۷۷۹,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SN۴	لوله ۱۶۰×۴
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۳۵,۵۲۰,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SNA	لوله ۱۶۰×۴/۷
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۳۸,۱۵۸,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SN۲	لوله ۲۰۰×۳/۹
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۴۷,۵۰۰,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SN۴	لوله ۲۰۰×۴/۹
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۵۵,۸۴۷,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SNA	لوله ۲۰۰×۵/۹
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۶۰,۲۵۸,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SN۲	لوله ۲۵۰×۴/۹
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۷۵,۹۰۸,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SN۴	لوله ۲۵۰×۶/۲
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۸۵,۶۳۶,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SNA	لوله ۲۵۰×۷/۳
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۹۶,۹۹۲,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SN۲	لوله ۳۱۵×۶/۲
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۱۱۹,۶۵۴,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SN۴	لوله ۳۱۵×۷/۷
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۱۴۳,۹۲۶,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SNA	لوله ۳۱۵×۹/۲
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۱۵۷,۶۱۸,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SN۲	لوله ۴۰۰×۷/۹

محصولات فاضلابی

اتصالات فاضلابی

مطابق استاندارد INSO 9119 و BS EN 1329-1

زانو ۴۵ درجه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
plain ۳۲*۴۵	۶۰	۹۸,۰۰۰
plain ۳۲*۴۵ (دوسرکوپله)	۶۰	۱۰۶,۰۰۰
۵۰*۴۵	۲۸۰	۲۴۰,۰۰۰
۵۰*۴۵ (دوسرکوپله)	۲۱۰	۲۵۳,۰۰۰
۶۳*۴۵	۱۶۸	۳۶۵,۰۰۰
plain ۶۳*۴۵	۱۴۴	۳۶۵,۰۰۰
۶۳*۴۵ (دوسرکوپله)	۱۲۶	۳۹۲,۰۰۰
plain ۷۵*۴۵	۱۴۰	۴۶۱,۰۰۰
plain ۷۵*۴۵ (دوسرکوپله)	۹۸	۴۹۸,۰۰۰
۹۰*۴۵	۹۰	۶۷۷,۰۰۰
plain ۹۰*۴۵ (دوسرکوپله)	۷۲	۷۵۳,۰۰۰
۱۱۰*۴۵	۵۶	۹۶۸,۰۰۰
۱۱۰*۴۵ (دوسرکوپله)	۳۸	۱,۰۸۸,۰۰۰
۱۲۵*۴۵	۴۴	۱,۲۸۳,۰۰۰
۱۶۰*۴۵	۱۲	۱,۹۵۳,۰۰۰
۲۰۰*۴۵	۸	۳,۷۹۴,۰۰۰
۲۵۰*۴۵	۵	۶,۲۵۷,۰۰۰

زانو ۹۰ درجه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
plain ۳۲*۹۰	۶۰	۱۱۳,۰۰۰
plain ۳۲*۹۰ (دوسرکوپله)	۶۰	۱۲۲,۰۰۰
۵۰*۹۰	۲۲۴	۲۹۰,۰۰۰
۶۳*۹۰	۱۰۸	۴۴۰,۰۰۰
plain ۶۳*۹۰	۱۰۸	۴۴۰,۰۰۰
۶۳*۹۰ (دوسرکوپله)	۹۶	۴۶۸,۰۰۰
plain ۷۵*۹۰	۱۰۵	۶۷۴,۰۰۰
Plain ۷۵*۹۰ (دوسرکوپله)	۸۴	۶۹۹,۰۰۰
۹۰*۸۷/۵	۶۸	۷۷۷,۰۰۰
plain ۹۰*۸۷/۵ (دوسرکوپله)	۵۴	۸۳۵,۰۰۰
۱۱۰*۹۰	۳۳	۱,۲۱۰,۰۰۰
plain ۱۱۰*۸۷/۵	۳۶	۱,۲۱۰,۰۰۰
plain ۱۱۰*۸۷/۵ (دوسرکوپله)	۳۵	۱,۲۶۸,۰۰۰
۱۲۵*۹۰	۲۴	۱,۳۳۷,۰۰۰
۱۶۰*۹۰	۴	۲,۵۴۵,۰۰۰
۲۰۰*۹۰	۴	۴,۶۵۹,۰۰۰
۲۵۰*۹۰	۴	۷,۶۰۶,۰۰۰

سه راه ۴۵ درجه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
plain ۳۲*۴۵	۵۴	۲۵۳,۰۰۰
plain ۳۲*۴۵ (سه سرکوپله)	۴۶	۲۷۰,۰۰۰
۵۰*۴۵	۱۲۶	۴۷۵,۰۰۰
۵۰*۴۵ (سه سرکوپله)	۱۰۵	۵۱۳,۰۰۰
۶۳*۴۵	۹۰	۷۳۰,۰۰۰
plain ۶۳*۴۵ (سه سرکوپله)	۵۴	۷۶۸,۰۰۰
plain ۷۵*۴۵	۵۴	۹۵۰,۰۰۰
plain ۷۵*۴۵ (سه سرکوپله)	۴۹	۹۷۴,۰۰۰
۹۰*۴۵	۳۶	۱,۲۷۹,۰۰۰
plain ۹۰*۴۵ (سه سرکوپله)	۳۲	۱,۳۹۳,۰۰۰
۱۱۰*۴۵	۲۰	۱,۹۴۵,۰۰۰
۱۱۰*۴۵ (سه سرکوپله)	۱۷	۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۲۵*۴۵	۱۶	۲,۵۲۱,۰۰۰
۱۶۰*۴۵	۴	۴,۴۷۲,۰۰۰
۲۰۰*۴۵	۳	۱۰,۸۶۸,۰۰۰
۲۵۰*۴۵	۳	۱۸,۶۹۸,۰۰۰

سه راه ۹۰ درجه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
plain ۳۲*۹۰	۶۰	۲۰۸,۰۰۰
plain ۳۲*۹۰ (سه سرکوپله)	۵۴	۲۱۲,۰۰۰
۵۰*۹۰	۱۲۰	۴۹۹,۰۰۰
۵۰*۹۰ (سه سرکوپله)	۱۱۰	۵۴۱,۰۰۰
۶۳*۹۰	۱۰۸	۵۸۰,۰۰۰
plain ۶۳*۹۰ (سه سرکوپله)	۶۶	۶۰۸,۰۰۰
plain ۷۵*۹۰	۶۵	۸۳۶,۰۰۰
plain ۷۵*۹۰ (سه سرکوپله)	۵۷	۸۵۶,۰۰۰
۹۰*۹۰	۴۳	۱,۰۴۷,۰۰۰
plain ۹۰*۸۷/۵ (سه سرکوپله)	۳۸	۱,۱۴۷,۰۰۰
۱۱۰*۸۷/۵	۲۵	۱,۵۷۲,۰۰۰
۱۱۰*۹۰ (سه سرکوپله)	۲۰	۱,۷۹۲,۰۰۰
۱۲۵*۹۰	۲۰	۱,۸۷۶,۰۰۰
۱۶۰*۹۰	۴	۳,۲۲۲,۰۰۰
۲۰۰*۹۰	۴	۶,۳۷۶,۰۰۰
۲۵۰*۹۰	۴	۱۰,۶۲۶,۰۰۰

محصولات فاضلابی

اتصالات فاضلابی

مطابق استاندارد INSO ۹۱۱۹ و BS EN ۱۳۲۹-۱

سه راه خم ۸۷/۵ درجه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۶۳*۸۷/۵	۶۸	۷۲۳,۰۰۰
۶۳*۸۷/۵ (سه سرکوپله)	۵۴	۷۵۳,۰۰۰
۹۰*۸۷/۵ plain	۳۶	۱,۱۱۱,۰۰۰
۹۰*۸۷/۵ plain (سه سرکوپله)	۳۹	۱,۱۶۲,۰۰۰
۱۱۰*۸۷/۵	۱۸	۱,۸۹۲,۰۰۰
۱۱۰*۸۷/۵ (سه سرکوپله)	۱۶	۱,۹۷۲,۰۰۰

سه راه تبدیل ۹۰ درجه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
plain ۶۳*۵۰*۸۷/۵	۹۶	۵۳۰,۰۰۰
۶۳*۵۰*۸۷/۵ (سه سرکوپله) plain	۷۲	۵۹۲,۰۰۰
۹۰*۶۳*۹۰	۶۰	۹۰۶,۰۰۰
۱۱۰*۶۳*۹۰	۳۶	۱,۲۱۷,۰۰۰
۱۱۰*۹۰*۹۰	۲۷	۱,۴۶۷,۰۰۰
۱۶۰*۱۱۰*۹۰	۵	۲,۷۱۹,۰۰۰

زانو خم ۸۷/۵ درجه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۶۳*۸۷/۵	۸۸	۵۱۹,۰۰۰
۶۳*۸۷/۵ (دو سرکوپله)	۷۸	۵۵۸,۰۰۰
۹۰*۸۷/۵ plain	۵۶	۱,۰۱۳,۰۰۰
۹۰*۸۷/۵ plain (دو سرکوپله)	۴۸	۱,۰۵۸,۰۰۰
۱۱۰*۸۷/۵	۲۸	۱,۶۴۰,۰۰۰
۱۱۰*۸۷/۵ (دو سرکوپله)	۲۴	۱,۶۷۲,۰۰۰

سه راه تبدیل ۴۵ درجه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
plain ۶۳*۵۰*۴۵	۸۰	۶۰۰,۰۰۰
۶۳*۵۰*۴۵ (سه سرکوپله) plain	۶۶	۶۶۱,۰۰۰
۹۰*۶۳*۴۵	۴۸	۱,۱۱۱,۰۰۰
۱۱۰*۶۳*۴۵	۳۶	۱,۳۶۶,۰۰۰
۱۱۰*۹۰*۴۵	۲۵	۱,۵۴۳,۰۰۰
۱۲۵*۶۳*۴۵	۳۰	۱,۵۵۳,۰۰۰
۱۲۵*۹۰*۴۵	۱۸	۲,۰۹۱,۰۰۰
۱۲۵*۱۱۰*۴۵	۱۶	۲,۳۳۵,۰۰۰
۱۶۰*۱۱۰*۴۵	۴	۳,۲۹۲,۰۰۰

تبدیل

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۶۳*۵۰	۲۱۶	۲۵۶,۰۰۰
۹۰*۶۳	۱۲۰	۴۵۸,۰۰۰
۱۱۰*۶۳	۸۰	۶۱۵,۰۰۰
۱۱۰*۹۰	۸۰	۶۵۱,۰۰۰
۱۲۵*۶۳	۵۴	۷۱۶,۰۰۰
۱۲۵*۹۰	۸۰	۷۱۶,۰۰۰
۱۲۵*۱۱۰	۵۶	۸۰۰,۰۰۰
۱۶۰*۱۱۰	۴۰	۱,۲۷۵,۰۰۰
۱۶۰*۱۲۵	۴۰	۱,۲۹۰,۰۰۰
۲۰۰*۱۶۰	۸	۲,۶۳۷,۰۰۰
۲۵۰*۲۰۰	۸	۴,۱۹۱,۰۰۰

کمر بند تعمیراتی دو تکه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۶۳	۱۷۷	۵۵۱,۰۰۰
۹۰	۸۱	۷۰۳,۰۰۰
۱۱۰	۷۰	۸۶۸,۰۰۰

محصولات فاضلابی

اتصالات فاضلابی

مطابق استاندارد ۹۱۱۹ INSO و ۱۳۲۹-۱ BS EN

دریچه بازدید

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
رابط بازدید ۶۳	۲۴۰	۴۷۸,۰۰۰
رابط بازدید ۹۰	۱۲۰	۸۱۳,۰۰۰
رابط بازدید ۱۱۰	۹۰	۱,۱۴۷,۰۰۰
سه راه بازدید سه تکه ۱۱۰*۸۷/۵	۲۵	۲,۸۰۳,۰۰۰
رابط بازدید ۱۲۵	۳۶	۱,۶۳۰,۰۰۰
رابط بازدید ۱۶۰	۲۴	۲,۶۶۱,۰۰۰

کپ

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۶۳	۵۱۸	۱۴۰,۰۰۰
۹۰	۲۱۶	۲۹۹,۰۰۰
۱۱۰	۱۳۹	۳۹۸,۰۰۰
۱۲۵	۱۳۲	۵۱۶,۰۰۰

درپوش

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۶۳	۳۶۰	۱۵۶,۰۰۰
۹۰	۱۶۸	۲۸۵,۰۰۰
۱۱۰	۱۰۵	۳۹۶,۰۰۰
۱۲۵	۸۴	۵۸۹,۰۰۰

بوشن

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۴۰ (فشار قوی)	۴۰۰	۱۶۱,۰۰۰
۵۰ (فشار قوی)	۲۵۰	۱۹۲,۰۰۰
۶۳	۱۹۲	۲۶۰,۰۰۰
۷۵ plain (ترمزدار)	۱۶۸	۳۲۷,۰۰۰
۷۵ plain (بدون ترمز)	۱۶۸	۳۲۷,۰۰۰
۹۰	۱۲۰	۳۷۷,۰۰۰
۱۱۰	۷۵	۵۳۶,۰۰۰
۱۲۵	۶۰	۶۸۸,۰۰۰
۱۶۰ (ترمزدار)	۲۰	۱,۳۴۴,۰۰۰
۱۶۰ (بدون ترمز)	۲۰	۱,۳۴۴,۰۰۰
۲۰۰ (ترمزدار)	۴	۲,۳۹۲,۰۰۰
۲۰۰ (بدون ترمز)	۴	۲,۳۹۲,۰۰۰
۲۵۰ (ترمزدار)	۴	۳,۹۲۲,۰۰۰
۲۵۰ (بدون ترمز)	۴	۳,۹۲۲,۰۰۰

کلاهک

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۶۳	۱۲۰	۳۳۸,۰۰۰
۹۰-۱۱۰-۱۲۵	۴۵	۱,۴۴۰,۰۰۰

موفه پایه بلند (رابط انبساطی اورینگ با اتصال رزوه ای)

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۶۳	۱۰۰	۹۴۲,۰۰۰
۱۱۰	۳۹	۱,۷۲۰,۰۰۰

موفه (اورینگ)

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۶۳	۱۷۴	۲۹۵,۰۰۰
۹۰	۷۲	۵۱۱,۰۰۰
۱۱۰	۷۵	۶۲۸,۰۰۰
۱۲۵	۲۸	۸۳۰,۰۰۰
۱۶۰	۱۲	۱,۳۸۵,۰۰۰

سیفون

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۶۳	۸۴	۵۸۴,۰۰۰
۹۰	۴۲	۱,۱۴۳,۰۰۰
۱۱۰	۲۴	۱,۸۰۹,۰۰۰
۱۲۵*۱۱۰	۲۴	۱,۹۷۱,۰۰۰

محصولات فاضلابی



⊙ پکیج H-VENT Anti UV

مطابق استاندارد ۹۱۱۹-۱ INSO و ۱۳۲۹-۱ BS EN

توضیحات	قیمت مصرف کننده هر شاخه به همراه کلاهک (ریال)	حوزه کاربرد	رنگ	سایز لوله (mm) (ضخامت * قطر خارجی)
۴ شاخه ۶۰cm درکاور آنتی U.V. به همراه ۴ عدد کلاهک سایز ۶۳	۱,۳۲۲,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	بنفش	لوله ۶۳*۳
۲ شاخه ۹۰cm درکاور آنتی U.V. به همراه ۲ عدد کلاهک سه کاربره (سایز ۹۰-۱۱۰-۱۲۵)	۲,۹۰۳,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	بنفش	لوله ۹۰*۳
۲ شاخه ۹۰cm درکاور آنتی U.V. به همراه ۲ عدد کلاهک سه کاربره (سایز ۹۰-۱۱۰-۱۲۵)	۳,۳۲۶,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	بنفش	لوله ۱۱۰*۳/۲
۲ شاخه ۹۰cm درکاور آنتی U.V. به همراه ۲ عدد کلاهک سه کاربره (سایز ۹۰-۱۱۰-۱۲۵)	۳,۵۹۲,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	بنفش	لوله ۱۲۵*۳/۲

⊙ پکیج H-VENT Anti UV

مطابق استاندارد ۹۱۱۹-۱ INSO و ۱۳۲۹-۱ BS EN

توضیحات	قیمت مصرف کننده هر شاخه به همراه کلاهک (ریال)	حوزه کاربرد	رنگ	سایز لوله (mm) (ضخامت * قطر خارجی)
۴ شاخه ۱٫۸۰ متری درکاور آنتی U.V. به همراه ۴ عدد کلاهک سایز ۶۳	۳,۱۱۹,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	بنفش	لوله ۶۳*۳
۲ شاخه ۱٫۸۰ متری درکاور آنتی U.V. به همراه ۲ عدد کلاهک سه کاربره (سایز ۹۰-۱۱۰-۱۲۵)	۵,۴۸۵,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	بنفش	لوله ۹۰*۳
۲ شاخه ۱٫۸۰ متری درکاور آنتی U.V. به همراه ۲ عدد کلاهک سه کاربره (سایز ۹۰-۱۱۰-۱۲۵)	۶,۶۹۴,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	بنفش	لوله ۱۱۰*۳/۲
۲ شاخه ۱٫۸۰ متری درکاور آنتی U.V. به همراه ۲ عدد کلاهک سه کاربره (سایز ۹۰-۱۱۰-۱۲۵)	۷,۴۵۴,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	بنفش	لوله ۱۲۵*۳/۲

محصولات آب باران



لوله‌های مصارف انتقال آب باران توکار و هواکش فاضلاب (ونت) U-PVC مطابق استاندارد ۹۱۱۹-۱ ISO و ۱۳۲۹-۱ BS EN

سایز لوله (mm) (ضخامت*قطر خارجی)	مشخصات فنی	حوزه کاربرد	قیمت مصرف کننده (ریال)	توضیحات
لوله ۳×۳۲	B	ناودانی توکار و ونت	۴,۴۸۷,۰۰۰	شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)
لوله ۳×۴۰	B	ناودانی توکار و ونت	۵,۴۹۷,۰۰۰	شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)
لوله ۳×۵۰	B	ناودانی توکار و ونت	۶,۹۳۲,۰۰۰	شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)
لوله ۳×۶۳	B	ناودانی توکار و ونت	۸,۸۸۰,۰۰۰	شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)
لوله ۳×۷۵	B	ناودانی توکار و ونت	۱۰,۵۸۷,۰۰۰	شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)
لوله ۳×۹۰	B	ناودانی توکار و ونت	۱۲,۶۷۴,۰۰۰	شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)
لوله ۲/۳×۱۱۰	B	ناودانی توکار و ونت	۱۶,۴۹۱,۰۰۰	شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)
لوله ۲/۳×۱۲۵	B	ناودانی توکار و ونت	۱۹,۵۶۲,۰۰۰	شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)
لوله ۲/۳×۱۶۰	B	ناودانی توکار و ونت	۲۵,۱۶۷,۰۰۰	شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)
لوله ۹/۳×۲۰۰	B	ناودانی توکار و ونت	۳۸,۱۵۸,۰۰۰	شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)
لوله ۴/۹×۲۵۰	B	ناودانی توکار و ونت	۶۰,۲۵۸,۰۰۰	شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)
لوله ۲/۶×۳۱۵	B	ناودانی توکار و ونت	۹۶,۹۹۲,۰۰۰	شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)

موفه آب باران (اورینگ)



سایز اتصال (mm) (قطر)	مشخصات فنی	قیمت مصرف کننده (ریال)
۱۱۰	PN ۱۰	۵,۰۶۱,۰۰۰
۱۱۰	PN ۱۶	۶,۳۱۰,۰۰۰
۱۲۵	PN ۱۰	۶,۰۶۰,۰۰۰
۱۲۵	PN ۱۶	۷,۵۸۹,۰۰۰
۱۶۰	PN ۱۰	۱۰,۶۲۲,۰۰۰
۱۶۰	PN ۱۶	۱۳,۰۹۹,۰۰۰
۲۰۰	PN ۱۰	۱۸,۴۸۰,۰۰۰
۲۰۰	PN ۱۶	۲۳,۶۸۵,۰۰۰

محصولات هواکش غیر فاضلابی



لوله‌های هواکش غیرفاضلابی U-PVC

مطابق استاندارد ۹۱۱۹-۱ ISO و ۱۳۲۹-۱ BS EN

توضیحات	قیمت مصرف کننده (ریال)	مشخصات فنی	سایز لوله (mm) (ضخامت * قطر خارجی)
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۴,۳۲۲,۰۰۰	هواکش غیر فاضلابی	لوله ۶۳×۱/۵
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۷,۴۲۷,۰۰۰	هواکش غیر فاضلابی	لوله ۹۰×۱/۸
شاخه ۶ متری (شامل لوله و کوپله)	۱۱,۱۹۱,۰۰۰	هواکش غیر فاضلابی	لوله ۱۱۰×۲



لوله استخری U-PVC

مطابق استاندارد ISO ۱۴۵۲-۲ و INSO ۱۳۳۶۱-۲

توضیحات	قیمت مصرف کننده (ریال)	مشخصات فنی	سایز لوله (mm) (ضخامت*قطر خارجی)
۱۰ شاخه ۵ متری - بدون کوپله در کاور آنتی U.V.	۱,۱۵۹,۰۰۰	PN ۱۶	لوله ۲۰*۱/۵
۱۰ شاخه ۵ متری - بدون کوپله در کاور آنتی U.V.	۱,۷۷۳,۰۰۰	PN ۱۶	لوله ۲۵*۱/۹
۸ شاخه ۵ متری - بدون کوپله در کاور آنتی U.V.	۲,۸۵۸,۰۰۰	PN ۱۶	لوله ۳۲*۲/۴
۶ شاخه ۵ متری - بدون کوپله در کاور آنتی U.V.	۴,۵۷۲,۰۰۰	PN ۱۶	لوله ۴۰*۳
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپله	۵,۶۹۹,۰۰۰	PN ۱۰	لوله ۵۰*۲/۴
۶ شاخه ۵ متری - بدون کوپله در کاور آنتی U.V.	۶,۶۴۷,۰۰۰	PN ۱۶	لوله ۵۰*۳/۷
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپله	۷,۱۹۰,۰۰۰	PN ۱۰	لوله ۶۳*۳
۴ شاخه ۵ متری - بدون کوپله در کاور آنتی U.V.	۱۰,۵۸۹,۰۰۰	PN ۱۶	لوله ۶۳*۴/۷
۲ شاخه ۵ متری - بدون کوپله در کاور آنتی U.V.	۱۵,۱۱۷,۰۰۰	PN ۱۶	لوله ۷۵*۵/۶
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپله	۱۴,۲۰۸,۰۰۰	PN ۱۰	لوله ۹۰*۴/۳
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپله	۱۷,۶۵۷,۰۰۰	PN ۱۲/۵	لوله ۹۰*۵/۴
۲ شاخه ۵ متری - بدون کوپله در کاور آنتی U.V.	۲۱,۶۲۵,۰۰۰	PN ۱۶	لوله ۹۰*۶/۷
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپله	۲۱,۶۲۵,۰۰۰	PN ۱۲/۵	لوله ۱۱۰*۵/۳
۲ شاخه ۵ متری - بدون کوپله در کاور آنتی U.V.	۲۶,۴۹۸,۰۰۰	PN ۱۶	لوله ۱۱۰*۶/۶
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپله	۲۲,۴۴۸,۰۰۰	PN ۱۰	لوله ۱۲۵*۴/۸
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپله	۲۷,۶۷۷,۰۰۰	PN ۱۲/۵	لوله ۱۲۵*۶
۱ شاخه ۵ متری - بدون کوپله در کاور آنتی U.V.	۳۳,۶۰۱,۰۰۰	PN ۱۶	لوله ۱۲۵*۷/۴
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپله	۳۷,۰۵۳,۰۰۰	PN ۱۰	لوله ۱۶۰*۶/۲
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپله	۴۵,۴۸۶,۰۰۰	PN ۱۲/۵	لوله ۱۶۰*۷/۷
۱ شاخه ۵ متری - بدون کوپله در کاور آنتی U.V.	۵۳,۵۴۹,۰۰۰	PN ۱۶	لوله ۱۶۰*۹/۵
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپله	۵۷,۰۴۹,۰۰۰	PN ۱۰	لوله ۲۰۰*۷/۷
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپله	۷۰,۶۷۲,۰۰۰	PN ۱۲/۵	لوله ۲۰۰*۹/۶
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپله	۸۶,۳۲۴,۰۰۰	PN ۱۶	لوله ۲۰۰*۱۱/۹
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپله	۸۹,۲۶۱,۰۰۰	PN ۱۰	لوله ۲۵۰*۹/۶
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپله	۱۰۹,۱۵۰,۰۰۰	PN ۱۲/۵	لوله ۲۵۰*۱۱/۹
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپله	۱۴۰,۲۲۲,۰۰۰	PN ۱۰	لوله ۳۱۵*۱۲/۱
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپله	۱۷۳,۷۰۲,۰۰۰	PN ۱۲/۵	لوله ۳۱۵*۱۵
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپله	۲۱۵,۸۷۶,۰۰۰	PN ۱۶	لوله ۳۱۵*۱۸/۷

محصولات استخري

اتصالات استخري

مطابق استاندارد ۳-۱۳۳۶۱ INSO و ۳-۱۴۵۲ ISO

زانو ۹۰ درجه



نام اتصال	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
زانو ۲۵*۹۰	PN ۲۰	۱۰۰	۱۷۵,۰۰۰
زانو ۵۰*۹۰	PN ۱۶	۲۱	۵۶۰,۰۰۰
زانو ۶۳*۹۰	PN ۱۶	۱۲	۷۶۴,۰۰۰
زانو ۷۵*۹۰	PN ۱۶	۲۱	۱,۳۶۲,۰۰۰
زانو ۹۰*۹۰	PN ۱۶	۱۲	۲,۵۷۸,۰۰۰
زانو ۱۱۰*۹۰	PN ۱۶	۷	۴,۴۲۴,۰۰۰

زانو ۴۵ درجه



نام اتصال	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
زانو ۵۰*۴۵	PN ۱۶	۳۰	۴۲۸,۰۰۰
زانو ۶۳*۴۵	PN ۱۶	۱۶	۶۱۲,۰۰۰

سه راه ۹۰ درجه



نام اتصال	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
سه راه ۵۰*۹۰	PN ۱۶	۱۷	۶۳۰,۰۰۰
سه راه ۶۳*۹۰	PN ۱۶	۱۰	۱,۰۸۱,۰۰۰
سه راه ۷۵*۹۰	PN ۱۶	۱۵	۱,۸۴۹,۰۰۰

بوشن



نام اتصال	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
بوشن ۲۵	PN ۲۰	۲۰۰	۸۷,۰۰۰
بوشن ۳۲	PN ۲۰	۱۰۰	۱۳۷,۰۰۰
بوشن ۴۰	PN ۲۰	۷۲	۲۱۲,۰۰۰
بوشن ۵۰	PN ۱۶	۴۵	۲۸۲,۰۰۰
بوشن ۶۳	PN ۱۶	۲۴	۴۹۹,۰۰۰

کپ



نام اتصال	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
کپ ۲۵	PN ۱۶	۴۰۰	۷۱,۰۰۰
کپ ۳۲	PN ۱۶	۲۰۰	۱۲۲,۰۰۰
کپ ۴۰	PN ۱۶	۱۸۰	۲۵۶,۰۰۰
کپ ۵۰	PN ۱۶	۷۵	۲۳۱,۰۰۰
کپ ۵۰	PN ۲۰	۵۷	۳۲۳,۰۰۰
کپ ۶۳	PN ۱۶	۴۸	۳۴۴,۰۰۰

محصولات استخري

اتصالات استخري

مطابق استاندارد ISO ۱۴۵۲-۳ و ISO ۱۳۳۶۱-۳

تبدیل



نام اتصال	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
تبدیل ۵۰*۴۰	PN ۱۶	۱۳۲	۲۴۸,۰۰۰
تبدیل ۶۳*۵۰	PN ۱۶	۷۵	۲۹۶,۰۰۰

بوشن یکسر دنده



نام اتصال	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
بوشن یکسر دنده ۲۰-۱/۲"	PN ۲۰	۱۶۰	۱۹۱,۰۰۰
بوشن یکسر دنده ۳۲-۱"	PN ۱۶	۱۲۰	۴۲۷,۰۰۰

سه راه یکسر دنده



نام اتصال	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
سه راه یکسر دنده ۳۲-۱"	PN ۲۰	۵۲	۷۸۴,۰۰۰



www.yazdpoolica.co



[yazdpoolica](https://www.instagram.com/yazdpoolica)

آدرس: استان یزد، شهرک صنعتی یزد، بلوار کاج، ۲۴ متری دهم، بهارستان ۳۱

۰۳۵ ۳۵۴۰



مرکز تحقیقات راه، مسکن و معماری