



# یزدپولیکا

آسودگی خاطر با محصولات یزدپولیکا

## لیست قیمت محصول

۱۴۰۵/۳/۲۱ خرداد ۱۴۰۵

صفحه

۲	محصولات برقی
۴	محصولات درین (سیستم تهویه مطبوع)
۶	محصولات جارومرکزی
۷	محصولات فاضلابی
۱۴	محصولات هواکش فاضلابی
۱۵	محصولات هواکش غیرفاضلابی
۱۶	محصولات آب باران
۱۷	محصولات استخری



## محصولات برقی



### لوله های برقی نسوز PVC\_U

مطابق استاندارد ۲۱-۱۱۲۱۵ INSO و ۲۱-۶۱۳۸۶ IEC

رنگ	مورد مصرف	قیمت مصرف کننده (ریال)	بسته بندی (در کاور آنتی .U.V)	سایز لوله (mm) (ضخامت*قطر خارجی)
طوسی	روشنائی ساختمان	۳,۹۹۸,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل	لوله ۲۰x۱/۵ Superflex
سفید	آنتن، تلفن	۳,۹۹۸,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل	
قرمز	اعلام حریق، برق اضطراری	۳,۹۹۸,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل	
نارنجی	آیفون، دزدگیر، صوت خانگی	۳,۹۹۸,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل	
آبی	سیستم سرمایش و گرمایش	۳,۹۹۸,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل	
سبز	سیستم هوشمند	۳,۹۹۸,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل	
بنفش	پریزها	۳,۹۹۸,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل	
مشکی	شبکه، دوربین	۳,۹۹۸,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل	
طوسی	روشنائی ساختمان	۵,۰۵۷,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل	لوله ۲۵x۱/۵ Superflex
سفید	آنتن، تلفن	۵,۰۵۷,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل	
قرمز	اعلام حریق و برق اضطراری	۵,۰۵۷,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل	
نارنجی	آیفون، دزدگیر، صوت خانگی	۵,۰۵۷,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل	
آبی	سیستم سرمایش و گرمایش	۵,۰۵۷,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل	
سبز	سیستم هوشمند	۵,۰۵۷,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل	
بنفش	پریزها	۵,۰۵۷,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل	
مشکی	شبکه، دوربین	۵,۰۵۷,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل	
طوسی	برق ساختمان	۵,۰۵۷,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل	لوله ۲۰x۲ Superflex
طوسی	برق ساختمان	۶,۲۳۰,۰۰۰	۲۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل	لوله ۲۵x۱/۹ Superflex
طوسی	برق ساختمان	۷,۹۸۴,۰۰۰	۱۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل	لوله ۳۲x۱/۸ Superflex
سفید	برق ساختمان	۷,۹۸۴,۰۰۰	۱۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل	لوله ۳۲x۱/۸ Superflex
طوسی	برق ساختمان	۱۰,۳۶۶,۰۰۰	۱۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل	لوله ۳۲x۲/۴ Superflex
طوسی	برق ساختمان	۸,۶۰۲,۰۰۰	۱۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل	لوله ۴۰x۱/۵ Superflex

## محصولات برقی

### اتصالات برقی

#### رابط (بوشن) برقی فابریک

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
رابط ۲۰	۱۲۰۰	۱۴۶,۴۰۰
رابط ۲۵	۹۰۰	۱۹۳,۳۰۰
رابط ۳۲	۵۰۰	۲۶۲,۳۰۰

#### رابط (بوشن) برقی دست ساز

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
رابط ۲۰ (۱۲cm)	۵۰۰	۳۳۶,۶۰۰
رابط ۲۵ (۱۲cm)	۵۰۰	۴۵۸,۲۰۰
رابط ۳۲ (۱۲cm)	۲۵۰	۵۳۴,۷۰۰

#### درپوش برقی فابریک

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۲۰ نری	۹۰۰	۳۷,۶۰۰
۲۰ مادگی	۹۰۰	۴۴,۴۰۰
۲۵ نری	۶۰۰	۵۴,۸۰۰
۲۵ مادگی	۶۰۰	۶۴,۸۰۰
۳۲ دو منظوره	۳۰۰	۸۴,۰۰۰

#### زانو خم بلند دست ساز (۳۷ سانتیمتر)

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۲۰ × ۹۰	۲۵۰	۴۶۱,۰۰۰
۲۵ × ۹۰	۲۰۰	۵۵۷,۱۰۰
۳۲ × ۹۰	۱۸۰	۹۱۰,۱۰۰
۴۰ × ۹۰	۱۲۰	۱,۰۸۶,۹۰۰

#### زانو خم عصایی

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۲۰ × ۹۰ (۶۲cm)	۱۵۰	۸۴۷,۱۰۰
۲۰ × ۹۰ (۱۳۲cm)	۱۰	۱,۶۸۷,۷۰۰

#### زانو خم بلند دست ساز (۴۲ سانتیمتر)

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۲۰ × ۹۰	۲۵۰	۵۸۴,۸۰۰
۲۵ × ۹۰	۲۰۰	۶۸۴,۰۰۰
۳۲ × ۹۰	۱۶۰	۱,۰۶۱,۷۰۰
۴۰ × ۹۰	۱۲۰	۱,۲۱۸,۹۰۰

#### زانو خم کوتاه فابریک

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۲۰ × ۹۰	۹۰۰	۲۳۴,۶۰۰

#### وینباکس WINBOX

نام اتصال	مشخصات فنی	قیمت مصرف کننده (ریال)	تعداد (در کارتن)
وینباکس (طوسی، سفید، قرمز، نارنجی، آبی)	۷۰ × ۷۰ m.m (عمق ۵۰ m.m)	۳۹۸,۵۰۰	۳۲۰
فریم وینباکس (طوسی، سفید، قرمز، نارنجی، آبی)	۷۰ × ۷۰ m.m (ارتفاع ۱۰ m.m)	۹۸,۵۰۰	۱۸۰
رابط وینباکس (طوسی)	۱۸ × ۶۰/۶ m.m	۱۰۹,۷۰۰	۲۰۰
درپوش وینباکس (شفاف)	۷۰ × ۷۰ m.m	۴۸,۵۰۰	۲۵۰
تبدیل وینباکس (طوسی)	۲۵ × ۲۰	۶۳,۸۰۰	۳۲۰
وین بوش (رزوه ای)	۲۰	۲۲۱,۰۰۰	۸۰۰

## محصولات درین



### لوله مخصوص کولرگازی U-PVC Air Conditioner- Drain Pipe

توضیحات	قیمت مصرف کننده (ریال)	نوع استاندارد	سایز لوله (mm) (ضخامت * قطر خارجی)
۲۰ شاخه ۴ متری یکسر کوپل درکاور آنتی. U.V.	۳,۲۴۰,۰۰۰	INSO ۱۳۳۶۱-۲ ISO ۱۴۵۲-۲	لوله ۲۰*۱/۵ (PN ۱۶)
۲۰ شاخه ۴ متری یکسر کوپل درکاور آنتی. U.V.	۴,۱۳۵,۰۰۰	INSO ۱۳۳۶۱-۲ ISO ۱۴۵۲-۲	لوله ۲۵*۱/۵ (PN ۱۲,۵)
۱۰ شاخه ۴ متری یکسر کوپل درکاور آنتی. U.V.	۶,۰۵۱,۰۰۰	INSO ۱۳۳۶۱-۲ ISO ۱۴۵۲-۲	لوله ۳۲*۱/۹ (PN ۱۲,۵)
۱۰ شاخه ۴ متری یکسر کوپل درکاور آنتی. U.V.	۶,۸۰۹,۰۰۰	INSO ۱۳۳۶۱-۲ ISO ۱۴۵۲-۲	لوله ۳۲*۲/۴ (PN ۱۶)
۱۰ شاخه ۶ متری یکسر کوپل درکاور آنتی. U.V.	۱۲,۰۸۳,۰۰۰	INSO ۹۱۱۹-۱ BS EN ۱۳۲۹-۱	لوله ۳۲*۳

## محصولات درین

### اتصالات درین

Air Conditioner & Drain Fitt

### زانو ۴۵ درجه

مشخصات فنی	نوع استاندارد	تعداد در هر کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
۳۲*۴۵ (plain)	BS EN ۱۳۲۹-۱ INSO ۹۱۱۹-۱	۶۰	۲۶۴,۲۰۰
۳۲*۴۵ (دوسرکوپل plain)	BS EN ۱۳۲۹-۱ INSO ۹۱۱۹-۱	۶۰	۲۸۵,۵۰۰

### زانو ۹۰ درجه

مشخصات فنی	نوع استاندارد	تعداد در هر کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
۲۰*۹۰ (PN۲۰)	ISO ۱۴۵۲-۳ INSO ۱۳۳۶۱-۳	۲۰۰	۴۲۳,۸۰۰
۲۵*۹۰ (PN ۲۰)	ISO ۱۴۵۲-۳ INSO ۱۳۳۶۱-۳	۱۰۰	۵۱۱,۲۰۰
۳۲*۹۰ (plain)	BS EN ۱۳۲۹-۱ INSO ۹۱۱۹-۱	۶۰	۳۰۴,۵۰۰
۳۲*۹۰ (دوسرکوپل plain)	BS EN ۱۳۲۹-۱ INSO ۹۱۱۹-۱	۶۰	۳۲۸,۹۰۰

### سه راه ۴۵ درجه

مشخصات فنی	نوع استاندارد	تعداد در هر کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
۳۲*۴۵ (plain)	BS EN ۱۳۲۹-۱ INSO ۹۱۱۹-۱	۵۴	۶۸۱,۶۰۰
۳۲*۴۵ (سه سرکوپل plain)	BS EN ۱۳۲۹-۱ INSO ۹۱۱۹-۱	۴۶	۷۲۷,۳۰۰

### سه راه ۹۰ درجه

مشخصات فنی	نوع استاندارد	تعداد در هر کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
۲۰*۹۰ (PN ۲۰)	ISO ۱۴۵۲-۳ INSO ۱۳۳۶۱-۳	۱۰۰	۶۵۷,۵۰۰
۲۵*۹۰ (PN ۲۰)	ISO ۱۴۵۲-۳ INSO ۱۳۳۶۱-۳	۲۰۰	۹۸۷,۳۰۰
۳۲*۹۰ (plain)	BS EN ۱۳۲۹-۱ INSO ۹۱۱۹-۱	۶۰	۵۶۰,۵۰۰
۳۲*۹۰ (سه سرکوپل plain)	BS EN ۱۳۲۹-۱ INSO ۹۱۱۹-۱	۵۴	۵۷۱,۰۰۰

### کپ

مشخصات فنی	نوع استاندارد	تعداد در هر کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
۲۵ (PN ۱۶)	ISO ۱۴۵۲-۳ INSO ۱۳۳۶۱-۳	۴۰۰	۲۰۷,۶۰۰
۳۲ (PN ۱۶)	ISO ۱۴۵۲-۳ INSO ۱۳۳۶۱-۳	۲۰۰	۳۵۶,۸۰۰

### بوشن

مشخصات فنی	نوع استاندارد	تعداد در هر کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
۲۵ (PN ۲۰)	ISO ۱۴۵۲-۳ INSO ۱۳۳۶۱-۳	۲۰۰	۲۵۴,۰۰۰
۳۲ (PN ۲۰)	ISO ۱۴۵۲-۳ INSO ۱۳۳۶۱-۳	۱۰۰	۴۰۰,۴۰۰

### تبدیل

مشخصات فنی	نوع استاندارد	تعداد در هر کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
۲۵*۲۰ (PN ۱۶)	ISO ۱۴۵۲-۳ INSO ۱۳۳۶۱-۳	۷۰۰	۱۸۸,۴۰۰
۳۲*۲۵ (PN ۱۶)	ISO ۱۴۵۲-۳ INSO ۱۳۳۶۱-۳	۲۵۰	۴۰۴,۶۰۰

## محصولات جارو مرکزی



### لوله مخصوص جارو مرکزی U-PVC

مطابق استاندارد ASTM-F۲۱۵۸

توضیحات	قیمت مصرف کننده (ریال)	نوع استاندارد	سایز لوله (mm) (ضخامت+ قطر خارجی)
۶ شاخه ۳/۴ متری یکسر کوپل درکاور آنتی. U.V.	۱۰,۱۰۷,۰۰۰	جارو مرکزی	لوله ۵۰×۲/۴

### اتصالات مخصوص جارو مرکزی U-PVC

مطابق استاندارد BS EN ۱۳۲۹-۱ و INSO ۹۱۱۹-۱

#### زانو ۹۰ درجه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۵۰×۹۰	۲۲۴	۷۸۰,۹۰۰

#### زانو ۴۵ درجه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۵۰×۴۵	۲۸۰	۶۴۶,۵۰۰
۵۰×۴۵ (دوسرکوپل)	۲۱۰	۶۸۱,۶۰۰

#### سه راه ۸۷/۵ درجه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۵۰×۸۷/۵ (plain)	۱۲۰	۱,۳۴۴,۲۰۰
۵۰×۸۷/۵ (سه سرکوپل plain)	۱۱۰	۱,۴۵۷,۱۰۰

#### سه راه ۴۵ درجه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۵۰×۴۵	۱۲۶	۱,۲۷۹,۳۰۰
۵۰×۴۵ (سه سرکوپل)	۱۰۵	۱,۳۸۱,۶۰۰

#### تبدیل

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۶۳×۵۰	۲۱۶	۶۸۹,۵۰۰

#### بوشن ۵۰

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۵۰ (PN:۱۲/۵)	۲۵۰	۵۶۱,۱۰۰

## محصولات فاضلابی




### لوله‌های فاضلاب داخل ساختمانی بدون فشار U-PVC

مطابق استاندارد ا-۹۱۱۹ INSO و ا-۱۳۲۹ BS EN

توضیحات	قیمت مصرف کننده (ریال)	حوزه کاربرد	مشخصات فنی	سایز لوله (mm) (ضخامت * قطر خارجی)
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۱۲,۰۸۳,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	B	لوله ۳۲x۳
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۱۴,۸۰۲,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	B	لوله ۴۰x۳
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۱۸,۶۶۶,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	B	لوله ۵۰x۳
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۲۴,۰۹۰,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	B	لوله ۶۳x۳
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۲۸,۸۲۱,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	B,BD	لوله ۷۵x۳
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۳۵,۱۴۴,۰۰۰	فاضلاب ساختمان	B,BD	لوله ۹۰x۳
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۴۴,۴۰۵,۰۰۰	فاضلاب ساختمان	B,BD	لوله ۱۱۰x۳/۲
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۵۲,۶۷۳,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	B,BD	لوله ۱۲۵x۳/۲
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۶۷,۷۶۶,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	B	لوله ۱۶۰x۳/۲
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۸۲,۸۷۶,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	BD	لوله ۱۶۰x۴
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۱۰۲,۷۴۵,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	B	لوله ۲۰۰x۳/۹
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۱۲۷,۸۹۹,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	BD	لوله ۲۰۰x۴/۹
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۱۶۲,۲۵۱,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	B	لوله ۲۵۰x۴/۹
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۲۰۴,۳۷۶,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	BD	لوله ۲۵۰x۶/۲
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۲۶۱,۱۶۱,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	B	لوله ۳۱۵x۶/۲
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۳۲۲,۱۸۱,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	BD	لوله ۳۱۵x۷/۷

## محصولات فاضلابی



### لوله‌های فاضلاب شهری بدون فشار PVC-U

متطابق استاندارد ا-۹۱۱۸ INSO و ا-۱۴۰۱ BS EN

توضیحات	قیمت مصرف کننده (ریال)	حوزه کاربرد	مشخصات فنی	سایز لوله (mm) (ضخامت*قطر خارجی)
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۴۴,۴۰۵,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SN۴	لوله ۱۱۰×۳/۲
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۴۴,۷۹۸,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SNA	لوله ۱۱۰×۳/۲
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۵۲,۶۷۳,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SN۴	لوله ۱۲۵×۳/۲
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۶۱,۹۸۷,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SNA	لوله ۱۲۵×۳/۷
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۶۷,۷۶۶,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SN۲	لوله ۱۶۰×۳/۲
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۸۲,۸۷۶,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SN۴	لوله ۱۶۰×۴
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۹۵,۶۴۱,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SNA	لوله ۱۶۰×۴/۷
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۱۰۲,۷۴۵,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SN۲	لوله ۲۰۰×۳/۹
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۱۲۷,۸۹۹,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SN۴	لوله ۲۰۰×۴/۹
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۱۵۰,۳۷۴,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SNA	لوله ۲۰۰×۵/۹
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۱۶۲,۲۵۱,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SN۲	لوله ۲۵۰×۴/۹
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۲۰۴,۳۷۶,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SN۴	لوله ۲۵۰×۶/۲
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۲۳۰,۵۸۳,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SNA	لوله ۲۵۰×۷/۳
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۲۶۱,۱۶۱,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SN۲	لوله ۳۱۵×۶/۲
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۳۲۲,۱۸۱,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SN۴	لوله ۳۱۵×۷/۷
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۳۸۷,۵۳۴,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SNA	لوله ۳۱۵×۹/۲
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۴۲۴,۴۰۱,۰۰۰	فاضلاب بدون فشار	SN۲	لوله ۴۰۰×۷/۹

## محصولات فاضلابی

### اتصالات فاضلابی

مطابق استاندارد ۹۱۱۹-۱ INSO و ۱۳۲۹-۱ BS EN

### زانو ۹۰ درجه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۲۵*۹۰ (PN:۲۵)	۱۰۰	۴۷۱,۳۰۰
۳۲*۹۰ (plain)	۶۰	۳۰۴,۵۰۰
۳۲*۹۰ (دوسرکویل plain)	۶۰	۳۲۸,۹۰۰
۵۰*۹۰	۲۲۴	۷۸۰,۹۰۰
۶۳*۹۰	۱۰۸	۱,۱۸۴,۸۰۰
۶۳*۹۰ (plain)	۱۰۸	۱,۱۸۴,۸۰۰
۶۳*۹۰ (دوسرکویل)	۹۶	۱,۲۶۰,۲۰۰
۱۱۰*۹۰	۳۳	۳,۲۵۸,۲۰۰
۱۲۵*۹۰	۲۴	۳,۶۰۰,۳۰۰
۱۶۰*۹۰	۴	۶,۸۵۲,۹۰۰
۲۰۰*۹۰	۴	۱۲,۵۴۴,۹۰۰
۲۵۰*۹۰	۴	۲۰,۴۷۹,۸۰۰

### زانو ۴۵ درجه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۳۲*۴۵ (plain)	۶۰	۲۶۴,۲۰۰
۳۲*۴۵ (دوسرکویل plain)	۶۰	۲۸۵,۵۰۰
۵۰*۴۵	۲۸۰	۶۴۶,۵۰۰
۵۰*۴۵ (دوسرکویل)	۲۱۰	۶۸۱,۶۰۰
۶۳*۴۵	۱۶۸	۹۸۳,۱۰۰
۶۳*۴۵ (plain)	۱۴۴	۹۸۳,۱۰۰
۶۳*۴۵ (دوسرکویل)	۱۲۶	۱,۰۵۵,۵۰۰
۷۵*۴۵ (plain)	۱۴۰	۱,۲۴۱,۴۰۰
۷۵*۴۵ (دوسرکویل plain)	۹۸	۱,۳۴۱,۱۰۰
۹۰*۴۵	۹۰	۱,۸۲۳,۲۰۰
۹۰*۴۵ (دوسرکویل plain)	۷۲	۲,۰۲۸,۱۰۰
۱۱۰*۴۵	۵۶	۲,۶۰۶,۶۰۰
۱۱۰*۴۵ (plain)	۵۶	۲,۶۰۶,۶۰۰
۱۱۰*۴۵ (دوسرکویل)	۳۸	۲,۹۲۹,۶۰۰
۱۲۵*۴۵	۴۴	۳,۴۵۴,۷۰۰
۱۶۰*۴۵	۱۲	۵,۲۵۸,۸۰۰
۲۰۰*۴۵	۸	۱۰,۲۱۵,۵۰۰
۲۵۰*۴۵	۵	۱۶,۸۴۷,۷۰۰

### زانو ۸۷/۵ درجه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۷۵*۸۷/۵ (plain)	۱۰۵	۱,۸۱۴,۶۰۰
۷۵*۸۷/۵ (دوسرکویل plain)	۸۴	۱,۸۸۲,۳۰۰
۹۰*۸۷/۵	۶۸	۲,۰۹۲,۲۰۰
۹۰*۸۷/۵ (دوسرکویل plain)	۵۴	۲,۲۴۸,۷۰۰
۱۱۰*۸۷/۵ (plain)	۳۶	۳,۲۵۸,۲۰۰
۱۱۰*۸۷/۵ (دوسرکویل plain)	۳۵	۳,۴۱۴,۳۰۰

### زانو خم ۸۷/۵ درجه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۶۳*۸۷/۵	۸۸	۱,۳۹۷,۶۰۰
۶۳*۸۷/۵ (دو سرکویل)	۷۸	۱,۵۰۲,۶۰۰
۹۰*۸۷/۵ (plain)	۵۶	۲,۷۲۸,۰۰۰
۹۰*۸۷/۵ (دو سرکویل plain)	۴۸	۲,۸۴۸,۹۰۰
۱۱۰*۸۷/۵	۲۸	۴,۴۱۶,۱۰۰
۱۱۰*۸۷/۵ (دو سرکویل)	۲۴	۴,۵۰۲,۱۰۰

## محصولات فاضلابی

### اتصالات فاضلابی

مطابق استاندارد INSO ۹۱۱۹-۱ و BS EN ۱۳۲۹-۱

### سه راه ۹۰ درجه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۳۲*۹۰ (plain)	۶۰	۵۶۰,۵۰۰
۳۲*۹۰ (سه سرکویلی plain)	۵۴	۵۷۱,۰۰۰
۶۳*۹۰	۱۰۸	۱,۵۶۱,۷۰۰
۶۳*۹۰ (سه سرکویلی plain)	۶۶	۱,۶۳۷,۱۰۰
۹۰*۹۰	۴۳	۲,۸۱۹,۷۰۰
۱۲۵*۹۰	۲۰	۵,۰۵۱,۳۰۰
۱۶۰*۹۰	۴	۸,۶۷۵,۸۰۰
۲۰۰*۹۰	۴	۱۷,۱۶۸,۰۰۰
۲۵۰*۹۰	۴	۲۸,۶۱۱,۶۰۰

### سه راه ۴۵ درجه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۳۲*۴۵ (plain)	۵۴	۶۸۱,۶۰۰
۳۲*۴۵ (سه سرکویلی plain)	۴۶	۷۲۷,۳۰۰
۵۰*۴۵	۱۲۶	۱,۲۷۹,۳۰۰
۵۰*۴۵ (سه سرکویلی)	۱۰۵	۱,۳۸۱,۶۰۰
۶۳*۴۵	۹۰	۱,۹۶۵,۷۰۰
۶۳*۴۵ (سه سرکویلی plain)	۵۴	۲,۰۶۸,۲۰۰
۷۵*۴۵ (plain)	۵۴	۲,۵۵۸,۴۰۰
۷۵*۴۵ (سه سرکویلی plain)	۴۹	۲,۶۲۲,۴۰۰
۹۰*۴۵	۳۶	۳,۴۴۴,۱۰۰
۹۰*۴۵ (سه سرکویلی plain)	۳۲	۳,۷۵۱,۱۰۰
۱۱۰*۴۵	۲۰	۵,۲۳۷,۳۰۰
۱۱۰*۴۵ (سه سرکویلی)	۱۷	۵,۶۵۴,۵۰۰
۱۲۵*۴۵	۱۶	۶,۷۸۸,۲۰۰
۱۶۰*۴۵	۴	۱۲,۰۴۱,۴۰۰
۲۰۰*۴۵	۳	۲۹,۲۶۳,۲۰۰
۲۵۰*۴۵	۳	۵۰,۳۴۶,۱۰۰

### سه راه ۸۷/۵ درجه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۵۰*۸۷/۵ (plain)	۱۲۰	۱,۳۴۴,۲۰۰
۵۰*۸۷/۵ (سه سرکویلی plain)	۱۱۰	۱,۴۵۷,۱۰۰
۷۵*۸۷/۵ (plain)	۶۵	۲,۲۵۱,۲۰۰
۷۵*۸۷/۵ (سه سرکویلی plain)	۵۷	۲,۳۰۵,۱۰۰
۹۰*۸۷/۵ (سه سرکویلی plain)	۳۸	۳,۰۸۹,۰۰۰
۱۱۰*۸۷/۵	۲۵	۴,۲۳۲,۹۰۰
۱۱۰*۸۷/۵ (سه سرکویلی)	۲۰	۴,۸۲۵,۲۰۰

### سه راه خم ۸۷/۵ درجه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۶۳*۸۷/۵	۶۸	۱,۹۴۷,۱۰۰
۶۳*۸۷/۵ (سه سرکویلی)	۵۴	۲,۰۲۷,۹۰۰
۹۰*۸۷/۵ (plain)	۳۶	۲,۹۹۱,۷۰۰
۹۰*۸۷/۵ (سه سرکویلی plain)	۳۹	۳,۱۲۸,۸۰۰
۱۱۰*۸۷/۵	۱۸	۵,۰۹۴,۴۰۰
۱۱۰*۸۷/۵ (سه سرکویلی)	۱۶	۵,۳۰۹,۹۰۰

## محصولات فاضلابی

### اتصالات فاضلابی

مطابق استاندارد ۹۱۱۹-۱ INSO و ۱۳۲۹-۱ BS EN

### سه راه تبدیل ۹۰ درجه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۹۰×۶۳×۹۰	۶۰	۲,۴۳۹,۶۰۰
۱۱۰×۶۳×۹۰	۳۶	۳,۲۷۷,۱۰۰
۱۱۰×۹۰×۹۰	۲۷	۳,۹۵۰,۴۰۰
۱۶۰×۱۱۰×۹۰	۵	۷,۳۲۱,۳۰۰

### سه راه تبدیل ۴۵ درجه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۶۳×۵۰×۴۵ (plain)	۸۰	۱,۶۱۵,۶۰۰
۶۳×۵۰×۴۵ (سه سرکوپل plain)	۶۶	۱,۷۸۰,۰۰۰
۹۰×۶۳×۴۵	۴۸	۲,۹۹۱,۷۰۰
۱۱۰×۶۳×۴۵	۳۶	۳,۶۷۸,۲۰۰
۱۱۰×۶۳×۴۵ (سه سرکوپل plain)	۲۸	۴,۶۲۵,۹۰۰
۱۱۰×۹۰×۴۵	۲۵	۴,۱۵۴,۹۰۰
۱۲۵×۶۳×۴۵	۳۰	۴,۱۸۱,۸۰۰
۱۲۵×۹۰×۴۵	۱۸	۵,۶۳۰,۴۰۰
۱۲۵×۱۱۰×۴۵	۱۶	۶,۲۸۷,۵۰۰
۱۶۰×۱۱۰×۴۵	۴	۸,۸۶۴,۰۰۰

### سه راه تبدیل ۸۷/۵ درجه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۶۳×۵۰×۸۷/۵ (plain)	۹۶	۱,۴۲۷,۲۰۰
۶۳×۵۰×۸۷/۵ (سه سرکوپل plain)	۷۲	۱,۵۹۴,۱۰۰
۱۱۰×۶۳×۸۷/۵ (سه سرکوپل plain)	۳۱	۳,۷۶۷,۱۰۰

### سیفون

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۶۳	۸۴	۱,۵۷۲,۸۰۰
۷۵ (plain)	۵۴	۲,۳۱۸,۲۰۰
۷۵×۶۳ (plain)	۷۶	۱,۸۲۳,۳۰۰
۹۰	۴۲	۳,۰۷۷,۵۰۰
۱۱۰	۲۴	۴,۸۷۱,۲۰۰
۱۲۵×۱۱۰	۲۴	۵,۳۰۷,۵۰۰

### تبدیل غیر هم مرکز

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۶۳×۵۰	۲۱۶	۶۸۹,۵۰۰
۹۰×۶۳	۱۲۰	۱,۲۳۳,۳۰۰
۱۱۰×۶۳	۸۰	۱,۶۵۶,۱۰۰
۱۱۰×۹۰	۸۰	۱,۷۵۳,۲۰۰
۱۲۵×۶۳	۶۰	۱,۹۲۸,۳۰۰
۱۲۵×۹۰	۸۰	۱,۹۲۸,۳۰۰
۱۲۵×۱۱۰	۵۶	۲,۱۵۴,۲۰۰
۱۶۰×۱۱۰	۴۰	۳,۴۳۳,۳۰۰
۱۶۰×۱۲۵	۴۰	۳,۴۷۳,۵۰۰

### کمبربند تعمیراتی دو تکه

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۶۳	۱۷۷	۱,۴۸۴,۰۰۰
۹۰	۸۱	۱,۸۹۳,۱۰۰
۱۱۰	۷۰	۲,۳۳۷,۹۰۰

### تبدیل هم مرکز

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۲۰۰×۱۶۰	۸	۷,۱۰۰,۶۰۰
۲۵۰×۲۰۰	۸	۱۱,۲۸۵,۰۰۰

### کلاهک

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۶۳	۱۲۰	۹۱۰,۵۰۰
۹۰-۱۱۰-۱۲۵	۴۵	۳,۸۷۷,۳۰۰

## محصولات فاضلابی

### اتصالات فاضلابی

مطابق استاندارد ا-۹۱۱۹ INSO و ا-۱۳۲۹ BS EN

### دریچه بازدید (رابط بازدید)

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
دریچه بازدید ۶۳	۲۴۰	۱,۲۸۷,۱۰۰
دریچه بازدید ۹۰	۱۲۰	۲,۱۸۹,۳۰۰
دریچه بازدید ۱۱۰	۹۰	۳,۰۸۸,۳۰۰
سه راه بازدید سه تکه ۱۱۰*۸۷/۵	۲۵	۷,۵۴۷,۵۰۰
دریچه بازدید ۱۲۵	۳۶	۴,۳۸۹,۰۰۰
دریچه بازدید ۱۶۰	۲۴	۷,۱۶۵,۱۰۰

### کپ

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۲۵ (PN:۱۶)	۴۰۰	۲۰۷,۶۰۰
۳۲ (PN:۱۶)	۲۰۰	۳۵۶,۸۰۰
۶۳	۵۱۸	۳۷۷,۱۰۰
۹۰	۲۱۶	۸۰۵,۶۰۰
۱۱۰	۱۳۹	۱,۰۷۱,۷۰۰
۱۲۵	۱۳۲	۱,۳۸۹,۶۰۰

### درپوش

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۶۳	۳۶۰	۴۲۰,۲۰۰
۹۰	۱۶۸	۶۹۴,۶۰۰
۱۱۰	۱۰۵	۱,۰۶۶,۴۰۰
۱۲۵	۸۴	۱,۵۸۶,۰۰۰

### بوشن ترمزدار

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۲۵ (PN:۲۰)	۲۰۰	۲۵۴,۰۰۰
۳۲ (PN:۲۰)	۱۰۰	۴۰۰,۴۰۰
۴۰ (PN:۲۰)	۴۰۰	۶۱۹,۲۰۰
۵۰ (PN:۱۲/۵)	۲۵۰	۵۶۱,۱۰۰
۶۳	۱۹۲	۷۰۰,۲۰۰
۷۵ plain	۱۶۸	۸۸۰,۵۰۰
۹۰	۱۲۰	۱,۰۱۵,۵۰۰
۱۱۰	۷۵	۱,۴۴۳,۶۰۰
۱۲۵	۶۰	۱,۸۵۲,۸۰۰
۱۶۰	۲۰	۳,۶۱۹,۱۰۰
۲۰۰	۴	۶,۴۴۰,۸۰۰
۲۵۰	۴	۱۰,۵۶۰,۶۰۰

### موفه پایه بلند (رابط انبساطی اورینگ با اتصال رزوه ای)

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۶۳	۱۰۰	۲,۵۳۶,۷۰۰
۱۱۰	۳۹	۴,۶۳۱,۳۰۰

### موفه (اورینگ)

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۶۳	۱۷۴	۷۹۴,۶۰۰
۹۰	۷۲	۱,۳۷۶,۴۰۰
۱۱۰	۷۵	۱,۶۹۱,۱۰۰
۱۲۵	۲۸	۲,۲۳۵,۰۰۰
۱۶۰	۱۲	۳,۷۲۹,۵۰۰

### بوشن بدون ترمز

مشخصات فنی	تعداد (در کارتن)	قیمت مصرف کننده (ریال)
۷۵ (plain)	۱۶۸	۸۸۰,۵۰۰
۱۶۰	۲۰	۳,۶۱۹,۱۰۰
۲۰۰	۴	۶,۴۴۰,۸۰۰
۲۵۰	۴	۱۰,۵۶۰,۶۰۰

## محصولات فاضلابی



### پکیج H-VENT Anti UV

متطابق استاندارد ۹۱۱۹-۱ INSO و ۱۳۲۹-۱ BS EN

آنتراست (تیره تر از طوسی روشن تر از زغالی)

توضیحات	قیمت مصرف کننده (ریال)	حوزه کاربرد	رنگ	سایز لوله (mm) (ضخامت * قطر خارجی)
۴ شاخه ۶۰cm یکسر کوپل درکاور آنتی U.V. به همراه ۴ عدد کلاهک سایز ۶۳	۳,۵۳۳,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	آنتراسیت	لوله ۶۳*۳
۲ شاخه ۶۰cm یکسر کوپل درکاور آنتی U.V. به همراه ۲ عدد کلاهک سه کاربره (سایز ۹۰-۱۱۰-۱۲۵)	۷,۸۴۲,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	آنتراسیت	لوله ۹۰*۳
۲ شاخه ۶۰cm یکسر کوپل درکاور آنتی U.V. به همراه ۲ عدد کلاهک سه کاربره (سایز ۹۰-۱۱۰-۱۲۵)	۸,۷۹۵,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	آنتراسیت	لوله ۱۱۰*۳/۲
۲ شاخه ۶۰cm یکسر کوپل درکاور آنتی U.V. به همراه ۲ عدد کلاهک سه کاربره (سایز ۹۰-۱۱۰-۱۲۵)	۹,۸۷۴,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	آنتراسیت	لوله ۱۲۵*۳/۲

### پکیج H-VENT Anti UV

متطابق استاندارد ۹۱۱۹-۱ INSO و ۱۳۲۹-۱ BS EN

توضیحات	قیمت مصرف کننده (ریال)	حوزه کاربرد	رنگ	سایز لوله (mm) (ضخامت * قطر خارجی)
۴ شاخه ۱,۸۰ متری یکسر کوپل درکاور آنتی U.V. به همراه ۴ عدد کلاهک سایز ۶۳	۸,۶۰۹,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	آنتراسیت	لوله ۶۳*۳
۲ شاخه ۱,۸۰ متری یکسر کوپل درکاور آنتی U.V. به همراه ۲ عدد کلاهک سه کاربره (سایز ۹۰-۱۱۰-۱۲۵)	۱۵,۳۰۸,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	آنتراسیت	لوله ۹۰*۳
۲ شاخه ۱,۸۰ متری یکسر کوپل درکاور آنتی U.V. به همراه ۲ عدد کلاهک سه کاربره (سایز ۹۰-۱۱۰-۱۲۵)	۱۸,۱۶۹,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	آنتراسیت	لوله ۱۱۰*۳/۲
۲ شاخه ۱,۸۰ متری یکسر کوپل درکاور آنتی U.V. به همراه ۲ عدد کلاهک سه کاربره (سایز ۹۰-۱۱۰-۱۲۵)	۲۰,۲۷۰,۰۰۰	فاضلاب ساختمانی	آنتراسیت	لوله ۱۲۵*۳/۲

## محصولات هواکش فاضلاب



### لوله‌های هواکش فاضلاب (ونت) U-PVC

مطابق استاندارد اِنَسُو ۹۱۱۹-۱ و اِنَسُو ۱۳۲۹-۱

توضیحات	قیمت مصرف کننده (ریال)	حوزه کاربرد	مشخصات فنی	سایز لوله (mm) (ضخامت*قطر خارجی)
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۱۲,۰۸۳,۰۰۰	هواکش فاضلاب	B	لوله ۳۲x۳
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۱۴,۸۰۲,۰۰۰	هواکش فاضلاب	B	لوله ۴۰x۳
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۱۸,۶۶۶,۰۰۰	هواکش فاضلاب	B	لوله ۵۰x۳
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۲۴,۰۹۰,۰۰۰	هواکش فاضلاب	B	لوله ۶۳x۳
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۲۸,۸۲۱,۰۰۰	هواکش فاضلاب	B	لوله ۷۵x۳
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۳۵,۱۴۴,۰۰۰	هواکش فاضلاب	B	لوله ۹۰x۳
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۴۴,۴۰۵,۰۰۰	هواکش فاضلاب	B	لوله ۱۱۰x۳/۲
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۵۲,۶۷۳,۰۰۰	هواکش فاضلاب	B	لوله ۱۲۵x۳/۲
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۶۷,۷۶۶,۰۰۰	هواکش فاضلاب	B	لوله ۱۶۰x۳/۲
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۱۰۲,۷۴۵,۰۰۰	هواکش فاضلاب	B	لوله ۲۰۰x۳/۹
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۱۶۲,۲۵۱,۰۰۰	هواکش فاضلاب	B	لوله ۲۵۰x۴/۹
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۲۶۱,۱۶۱,۰۰۰	هواکش فاضلاب	B	لوله ۳۱۵x۶/۲

## محصولات هواکش غیر فاضلابی



### لوله‌های هواکش غیرفاضلابی U-PVC

مطابق استاندارد ۹۱۱۹-۱ INSO و ۱۳۲۹-۱ BS EN

توضیحات	قیمت مصرف کننده (ریال)	حوزه کاربرد	سایز لوله (mm) (فضامت * قطر خارجی)
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۱۱,۶۳۸,۰۰۰	هواکش غیر فاضلابی	لوله ۶۳×۱/۳
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۱۹,۹۹۹,۰۰۰	هواکش غیر فاضلابی	لوله ۹۰×۱/۸
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۳۰,۱۳۴,۰۰۰	هواکش غیر فاضلابی	لوله ۱۱۰×۲

## محصولات آب باران



### لوله‌های مصارف انتقال آب باران توکار PVC-U

مطابق استاندارد ۹۱۱۹-۱ INSO و ۱۳۲۹-۱ BS EN

توضیحات	قیمت مصرف کننده (ریال)	حوزه کاربرد	مشخصات فنی	سایز لوله (mm) (ضخامت*قطر خارجی)
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۱۲,۰۸۳,۰۰۰	ناودانی توکار	B	لوله ۳۲x۳
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۱۵,۱۵۹,۰۰۰	ناودانی توکار	B	لوله ۴۰x۳
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۱۹,۱۱۶,۰۰۰	ناودانی توکار	B	لوله ۵۰x۳
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۲۴,۴۸۸,۰۰۰	ناودانی توکار	B	لوله ۶۳x۳
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۲۹,۱۹۵,۰۰۰	ناودانی توکار	B	لوله ۷۵x۳
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۳۴,۹۵۰,۰۰۰	ناودانی توکار	B	لوله ۹۰x۳
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۴۵,۴۷۵,۰۰۰	ناودانی توکار	B	لوله ۱۱۰x۳/۲
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۵۳,۹۴۲,۰۰۰	ناودانی توکار	B	لوله ۱۲۵x۳/۲
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۶۹,۳۹۹,۰۰۰	ناودانی توکار	B	لوله ۱۶۰x۳/۲
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۱۰۵,۲۲۱,۰۰۰	ناودانی توکار	B	لوله ۲۰۰x۳/۹
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۱۶۶,۱۶۱,۰۰۰	ناودانی توکار	B	لوله ۲۵۰x۴/۹
شاخه ۶ متری یکسر کوپل	۲۶۷,۴۵۴,۰۰۰	ناودانی توکار	B	لوله ۳۱۵x۶/۲

### موفه آب باران (اورینگ)



قیمت مصرف کننده (ریال)	مشخصات فنی	سایز اتصال (mm) (قطر)
۱۳,۹۵۶,۲۰۰	PN ۱۰	۱۱۰
۱۷,۳۹۹,۵۰۰	PN ۱۶	۱۱۰
۱۶,۷۱۰,۲۰۰	PN ۱۰	۱۲۵
۲۰,۹۲۶,۲۰۰	PN ۱۶	۱۲۵
۲۹,۲۹۰,۲۰۰	PN ۱۰	۱۶۰
۳۶,۱۱۹,۹۰۰	PN ۱۶	۱۶۰
۵۰,۹۵۷,۵۰۰	PN ۱۰	۲۰۰
۶۵,۳۱۰,۶۰۰	PN ۱۶	۲۰۰

## محصولات استخری



### لوله استخری U-PVC

مطابق استاندارد ۲-۱۳۳۶۱-۲ INSO و ۲-۱۴۵۲ ISO

توضیحات	قیمت مصرف کننده (ریال)	مشخصات فنی	سایز لوله (mm) (ضخامت*قطر خارجی)
۱۰ شاخه ۵ متری - بدون کوپل در کاور آنتی U.V.	۳,۳۸۵,۰۰۰	PN ۱۶	لوله ۲۰*۱/۵
۱۰ شاخه ۵ متری - بدون کوپل در کاور آنتی U.V.	۵,۱۷۸,۰۰۰	PN ۱۶	لوله ۲۵*۱/۹
۸ شاخه ۵ متری - بدون کوپل در کاور آنتی U.V.	۸,۳۴۵,۰۰۰	PN ۱۶	لوله ۳۲*۲/۴
۶ شاخه ۵ متری - بدون کوپل در کاور آنتی U.V.	۱۳,۲۴۹,۰۰۰	PN ۱۶	لوله ۴۰*۳
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپل	۱۶,۶۴۱,۰۰۰	PN ۱۰	لوله ۵۰*۲/۴
۶ شاخه ۵ متری - بدون کوپل در کاور آنتی U.V.	۱۹,۴۰۸,۰۰۰	PN ۱۶	لوله ۵۰*۳/۷
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپل	۲۰,۹۹۴,۰۰۰	PN ۱۰	لوله ۶۳*۳
۴ شاخه ۵ متری - بدون کوپل در کاور آنتی U.V.	۳۰,۹۱۷,۰۰۰	PN ۱۶	لوله ۶۳*۴/۷
۲ شاخه ۵ متری - بدون کوپل در کاور آنتی U.V.	۴۴,۱۳۷,۰۰۰	PN ۱۶	لوله ۷۵*۵/۶
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپل	۴۱,۴۸۴,۰۰۰	PN ۱۰	لوله ۹۰*۴/۳
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپل	۵۱,۵۵۳,۰۰۰	PN ۱۲/۵	لوله ۹۰*۵/۴
۲ شاخه ۵ متری - بدون کوپل در کاور آنتی U.V.	۶۳,۹۵۰,۰۰۰	PN ۱۶	لوله ۹۰*۶/۷
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپل	۶۳,۱۳۹,۰۰۰	PN ۱۲/۵	لوله ۱۱۰*۵/۳
۲ شاخه ۵ متری - بدون کوپل در کاور آنتی U.V.	۷۷,۳۶۷,۰۰۰	PN ۱۶	لوله ۱۱۰*۶/۶
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپل	۶۵,۵۴۱,۰۰۰	PN ۱۰	لوله ۱۲۵*۴/۸
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپل	۸۰,۸۱۰,۰۰۰	PN ۱۲/۵	لوله ۱۲۵*۶
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپل در کاور آنتی U.V.	۹۸,۱۰۴,۰۰۰	PN ۱۶	لوله ۱۲۵*۷/۴
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپل	۱۰۸,۱۸۳,۰۰۰	PN ۱۰	لوله ۱۶۰*۶/۲
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپل	۱۳۲,۸۰۴,۰۰۰	PN ۱۲/۵	لوله ۱۶۰*۷/۷
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپل در کاور آنتی U.V.	۱۵۶,۳۴۷,۰۰۰	PN ۱۶	لوله ۱۶۰*۹/۵
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپل	۱۶۶,۵۶۶,۰۰۰	PN ۱۰	لوله ۲۰۰*۷/۷
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپل	۲۰۶,۳۴۰,۰۰۰	PN ۱۲/۵	لوله ۲۰۰*۹/۶
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپل	۲۵۲,۰۳۹,۰۰۰	PN ۱۶	لوله ۲۰۰*۱۱/۹
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپل	۲۶۰,۶۱۳,۰۰۰	PN ۱۰	لوله ۲۵۰*۹/۶
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپل	۳۱۸,۶۸۳,۰۰۰	PN ۱۲/۵	لوله ۲۵۰*۱۱/۹
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپل	۴۰۹,۴۰۳,۰۰۰	PN ۱۰	لوله ۳۱۵*۱۲/۱
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپل	۵۰۷,۱۵۴,۰۰۰	PN ۱۲/۵	لوله ۳۱۵*۱۵
۵ شاخه ۵ متری - بدون کوپل	۶۳۰,۲۸۸,۰۰۰	PN ۱۶	لوله ۳۱۵*۱۸/۷

## محصولات استخری

### اتصالات استخری

مطابق استاندارد ۳-۱۳۳۶۱-ISO و ۳-۱۴۵۲-ISO

### زانو ۹۰ درجه



نام اتصال	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
زانو ۲۰×۹۰	PN ۲۰	۲۰۰	۴۲۳,۸۰۰
زانو ۲۵×۹۰	PN ۲۰	۱۰۰	۵۱۱,۲۰۰
زانو ۳۲×۹۰	PN ۲۰	۱۶۰	۱,۱۴۹,۱۰۰
زانو ۴۰×۹۰	PN ۲۰	۴۲	۱,۳۸۱,۵۰۰
زانو ۵۰×۹۰	PN ۱۶	۲۱	۱,۶۳۵,۲۰۰
زانو ۶۳×۹۰	PN ۱۶	۳۲	۲,۲۳۰,۷۰۰
زانو ۷۵×۹۰	PN ۱۶	۲۱	۳,۹۷۶,۷۰۰
زانو ۹۰×۹۰	PN ۱۶	۱۲	۷,۵۲۶,۹۰۰
زانو ۱۱۰×۹۰	PN ۱۶	۷	۱۲,۹۱۷,۰۰۰

### زانو ۴۵ درجه



نام اتصال	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
زانو ۵۰×۴۵	PN ۱۶	۳۰	۱,۲۴۹,۷۰۰
زانو ۶۳×۴۵	PN ۱۶	۱۶	۱,۷۸۷,۰۰۰

### سه راه ۹۰ درجه



نام اتصال	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
سه راه ۲۰×۹۰	PN ۲۰	۱۰۰	۶۵۷,۵۰۰
سه راه ۲۵×۹۰	PN ۲۰	۲۰۰	۹۸۷,۳۰۰
سه راه ۴۰×۹۰	PN ۲۰	۲۸	۱,۴۰۱,۷۰۰
سه راه ۵۰×۹۰	PN ۱۶	۱۷	۱,۸۳۹,۵۰۰
سه راه ۶۳×۹۰	PN ۱۶	۲۶	۳,۱۵۶,۵۰۰
سه راه ۷۵×۹۰	PN ۱۶	۱۵	۵,۳۹۸,۹۰۰
سه راه ۹۰×۹۰	PN ۱۶	۱۰	۹,۰۴۲,۷۰۰
سه راه ۱۱۰×۹۰	PN ۱۶	۵	۱۶,۵۳۰,۲۰۰

### بوشن



نام اتصال	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
بوشن ۲۵	PN ۲۰	۲۰۰	۲۵۴,۰۰۰
بوشن ۳۲	PN ۲۰	۱۰۰	۴۰۰,۴۰۰
بوشن ۴۰	PN ۲۰	۷۲	۶۱۹,۲۰۰
بوشن ۵۰	PN ۱۶	۴۵	۸۲۳,۷۰۰
بوشن ۶۳	PN ۱۶	۲۴	۱,۴۵۷,۳۰۰
بوشن ۷۵	PN ۱۶	۳۶	۲,۶۲۲,۰۰۰
بوشن ۱۱۰	PN ۱۶	۱۲	۷,۸۳۴,۰۰۰

## محصولات استخری

### اتصالات استخری

مطابق استاندارد ISO ۱۴۵۲-۳ و INSO ۱۳۳۶۱-۳

### تبدیل

نام اتصال	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
تبدیل ۲۵*۲۰	PN ۱۶	۷۰۰	۱۸۸,۴۰۰
تبدیل ۳۲*۲۵	PN ۱۶	۲۵۰	۴۰۴,۶۰۰
تبدیل ۵۰*۴۰	PN ۱۶	۱۳۲	۷۲۴,۳۰۰
تبدیل ۶۳*۵۰	PN ۱۶	۷۵	۸۶۴,۴۰۰

### بوشن یکسر دنده

نام اتصال	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
بوشن یکسر دنده ۲۰-۱/۲"	PN ۲۰	۱۶۰	۵۵۷,۸۰۰
بوشن یکسر دنده ۳۲-۱"	PN ۲۰	۱۲۰	۱,۲۴۶,۸۰۰

### سه راه یکسر دنده

نام اتصال	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
سه راه یکسر دنده ۳۲-۱"	PN ۲۰	۵۲	۲,۲۸۹,۲۰۰


### مهره ماسوره


نام اتصال	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
مهره ماسوره ۳۲	PN ۲۰	۶۰	۴,۰۵۲,۶۰۰
مهره ماسوره ۴۰	PN ۲۰	۲۷	۵,۴۸۹,۴۰۰


### کپ

نام اتصال	مشخصات فنی	تعداد در کارتن	قیمت مصرف کننده (ریال)
کپ ۲۵	PN ۱۶	۴۰۰	۲۰۷,۶۰۰
کپ ۳۲	PN ۱۶	۲۰۰	۳۵۶,۸۰۰
کپ ۴۰	PN ۱۶	۱۸۰	۷۴۷,۷۰۰
کپ ۵۰	PN ۱۶	۷۵	۶۷۴,۷۰۰
کپ ۵۰	PN ۲۰	۵۷	۹۴۳,۴۰۰
کپ ۶۳	PN ۱۶	۴۸	۱,۰۰۴,۶۰۰
کپ ۷۵	PN ۱۶	۷۵	۲,۰۲۳,۸۰۰
کپ ۹۰	PN ۱۶	۴۵	۳,۷۰۳,۰۰۰
کپ ۱۱۰	PN ۱۶	۲۱	۴,۹۰۵,۲۰۰



 [www.yazdpoolica.co](http://www.yazdpoolica.co)

 [yazdpoolica](https://www.instagram.com/yazdpoolica)

آدرس: استان یزد، شهرک صنعتی یزد، بلوار کاج، ۲۴ متری دهم، بهارستان ۳۱ 

 ۰۳۵ ۳۵۴۰



مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی